


المملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء شراء اجهزة مخبرية
(مطحنة الجودة)

عطاء رقم (2024/6/11)


 

شروط دعوة العطاء رقم (2024/6/11)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بطرح عطاء شراء اجهزة مخبرية (جهاز قياس متانة العجين وقابلية التمدد والمرونة وقوة الخبز، جهاز قياس تحطم النشا) وفق الشروط التالية:-

اولاً:- الشروط العامة:-


- 1- يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء وصالحة لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
- 2- يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
 - عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 - عدم تقديمه لكفالة حسن التنفيذ.
 - رفضه تبليغ قرار الإحالة.
- 3- يلتزم المتعهد الذي يحال عليه العطاء بتقديم كفالة حسن التنفيذ (10%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة).
- 4- في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
- 5- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الاعلان.
- 6- يلتزم المتعهد بدفع الرسوم والطابع وأجور الاعلانات عند تبليغه قرار الإحالة وقبل توقيع الإتفاقية.
- 7- يحق للشركة الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- 8- قيمة نسخة العطاء (75) خمسة وسبعون دينار غير مستردة.
- 9- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2024/6/25 في مبنى إدارة الشركة الكائن في عمان منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو - بجانب مدارس اكاديمية عمان خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول.
- 10 - إذا أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق باتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحق المتعهد ولا يحق له الاعتراض على ذلك ويتنازل عن الحق بالمطالبة بتعويض عن أي خسارة أو ضرر مادي أو معنوي يلحق به جراء اتخاذ الشركة لأي من احدى او كل هذه الاجراءات وهي:-
 - أ/ مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها .
 - ب/ احوالة العطاء على متعهد اخر وتضمينه فرق الأسعار.
 - ج/ تغريمه مبلغ (200) مائتا دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد حسب قرار الإحالة على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعة الأخيرة.
 - د/ تستوفي الغرامات التي تتحقق على المتعهد بسبب عدم إلتزامه بنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى الشركة.
 - هـ / فسخ الاتفاقية



ثانياً: الشروط الخاصة:-

1. السعر المقدم من المناقص شامل ضريبة المبيعات بنسبة الصفر ومعفى من الرسوم الجمركية بموجب الاعفاء الصادر عن وزارة الاستثمار حسب الكتاب رقم 4362/2/31/620 تاريخ 2023/9/13.
2. تقدم العروض بالدينار الاردني.
3. السعر يشمل التوريد والتركيب والتشغيل والتدريب والمعايرة واجراءاتها في موقع مطحنة الجويده (اجباري).
4. على المناقص بيان القيمة المالية اللازمة لتدريب عدد (1) من موظفي الشركة في بلد المنشأ إن امكن ذلك (اختياري).
5. على المناقص بيان بلد المنشأ للأجهزة والمعدات.
6. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
7. يتم تقديم طلب أي ايضاحات للجنة الشراء وقبل تقديم العروض بمدة خمسة ايام على الاقل.
8. على المناقص تقديم ما يثبت قدرته والملاءه المالية له.
9. التقييم على اساس الجودة والسعر.
10. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-
 - أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعة بنفس القيمة ويفرج عن كفالة الدفعة عند توقيع محضر الاستلام المبدئي.
 - ب. (50%) من قيمة العطاء تدفع عند استلام الاجهزة المحالة دون اي ملاحظات وخلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ استلام المطالبة.
11. مدة تنفيذ هذا العقد هي (90) يوم تقويمي بحد اقصى وذلك اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاقية.
12. لا يحق للمتعهّد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأيّة طريقة من الطرق وبأيّة وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إستلام الاجهزة المخالفه للمواصفات.
13. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
14. يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعه على كافة وثائق هذا العطاء وموافق على جميع الشروط الواردة فيها.
15. إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن الاتفاقية فإنه يبت فيه عن طريق محاكم عمان (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
16. لجنة الشراء غير مسؤولة عن أية أخطاء قد يرتكبها المناقص في وضع أسعاره وتعتبر هذه الأسعار نهائية وملزمة بمجرد فض العروض.
17. يحق للجنة الشراء تجزئة العطاء وشراء كل جهاز في هذه الدعوة على حدى دون حق المناقص الاعتراض وتطبق عليه الشروط الخاصة بالاستنكاف الواردة في هذه الدعوة في حالة رفضه قرار الاحالة.
18. الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالة.
19. يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.

20. يحق للشركة دون الحاجة إلى أي أخطار أو إجراء مسبق صرف قيمة الكفالات المنصوص عليها في هذا العطاء وفي الاحتفاظ بتلك القيمة على حساب أي تعويض يستحق للشركة بسبب إخلال المتعهد بأي شرط من شروط العطاء لتغطية أية فروقات في ثمن الكمية البديلة .
21. على المناقص ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال به والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.
22. تخضع هذه الدعوة لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022 وتعليمات المشتريات الحكومية.
23. على المتعهد التقيد بتعليمات السلامة العامة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كادره جراء تنفيذ هذا العطاء، وكذلك الالتزام بعدم التدخين بغير الاماكن المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
24. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
25. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
26. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
27. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويّاً أو خطياً بقرار الإحالة النهائي.
28. عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الاسباب على ان يتحمل المتعهد مسؤولية اي ضرر قد يحدث.
29. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بعد التسليم النهائي بقيمة (5%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صالحة لمدة سنة من تاريخ الاستلام النهائي.
30. يلتزم المتعهد بالعرض المقدم منه لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
31. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنعية وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ التسليم النهائي.
32. يلتزم المتعهد باستبدال (الاجهزة أو القطع أو أي من المواد المحالة عليه أو أي جزء منها) التي ثبت سوء مصنعيها خلال مدة شهر من تاريخ اشعاره بذلك.
33. يلتزم المتعهد بتوفير قطع الغيار وخدمات الصيانة (مدفوعة الثمن) ولمدة خمسة سنوات.
34. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه مايلي :-
- أ. تحديد مدة التوريد.
- ب. تحديد مدة التركيب والاستلام المبدئي.
- ت. تحديد مدة التشغيل التجريبي.



ث. تحديد مدة الاستلام النهائي.

35. على المتعهد المحال عليه العطاء تقديم جميع الكفالات الخاصة بالعطاء حسب نماذج الكفالات المرفقة بدعوة العطاء.

36. على المناقص ان يمتلك سجل تجاري يتضمن وجود غايات (شراء وأو بيع اجهزة المختبر).

ثالثاً:- الشروط ومواصفات الخاصة بالاجهزة:-

الرقم	الجهاز اسم/Device name	مواصفة الاجهزة/Specification
1.	Unit to Measure of dough tenacity, extensibility, elasticity and baking strength جهاز لقياس متانة العجين وقابلية التمدد والمرونة وقوة الخبز	Parameters of test: measures the essential rheological characteristics of the dough: - P: dough tenacity (aptitude to resist deformation) - L: dough extensibility (maximum volume of air that the bubble is able to contain) - P/L : configuration of the curve - I.e.: elasticity index, I.e.= P_{200}/P (P_{200}: pressure at 4cm from the beginning of the curve) - W: dough baking strength (surface under the curve) - Standardized analysis (AACC 54-30, ICC121, NF EN-ISO 27971, GOST 51415-99) for commercial transaction - Cooling is assured by an integrated system (Peltier effect). - Steps of the test: The test involves 4 main steps: 1. Mixing flour and salted water 2. Preparing five calibrated pieces of dough 3. Putting these pieces of dough to rest 4. Automatically inflating each piece of dough until the resulting bubble bursts - Test conditions: Automated and fully controlled test conditions (temperature and hygrometry) - Test time: 40 minutes - Operator time: 20 minutes - With WEAK FLOUR REFERENCE SAMPLE FOR CALIBRATION CONTROL x1 - STRONG FLOUR REFERENCE SAMPLE FOR CALIBRATION CONTROL x1

Fully automated analysis, enzyme-free Compliant with the following norms: NF V03-731; AACC 76-33.01; ICC 172/1; FTWG N°24; ISO 17715: 2013 Measurement range 12 - 28 UCD Precision+/- 3 % Test time not more than 8 minutes. Includes: - Measurement probe, stirrer and heater resistor. - USB memory software included - Necessary cables (power supply, PC cable connection). - Touch screen and special pen. - 2 Reaction bowls, spoons and cleaning container. - Plastic bottle and dropper.	Device for measuring starch damage using amperometry in flour جهاز قياس تحطم النشا/	2.
---	--	-----------

المدير العام

م. عماد الطراونة

م. د. 
