

الملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء صيانة وتعبئة طفایات الحريق المختلفة

عطاء رقم (2023/8/23)- للمرة الثانية

شروط دعوة عطاء رقم (2023/8/23) – للمرة الثانية

ترغب الشركة العامة الأردنية للصومام والتموين باعادة طرح عطاء صيانة وإصلاح وتعبئة وتزويد قطع الغيار اللازمة للطفيات المختلفة الأنواع بموقع الشركة في كل من:-

1. الإدارة العامة.

2. مديرية مجمع الجودة.

3. مديرية مجمع الشمال.

4. مديرية مجمع الرصيفة.

5. مديرية مطحنة الجودة

حيث يتواجد لدى هذه المجموعات العشرات من الطفيات المختلفة الأنواع والأحجام منها:-

1. طفيات CO2.

2. طفيات بودرة.

3. طفيات فوم.

الشروط العامة:-

1. يلتزم المناقص بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء.

2- أ/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر الشركة تأمين دخول العطاء في الحالات التالية:-

1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحاله.

2. عدم تقديمها لكافالة حسن تنفيذ.

3. رفضه تبلغ قرار الإحاله.

4. رفضه تصويب اي خطأ ظهر في العرض المقدم منه.

ب/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.

3. يلتزم المتعهد الذي تحال عليه المناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ (10%) على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق.

4. في حال تم توجيهه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.

5. تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة.

6. يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.

7. في حال وجود أي استفسار يرجى مراجعة لجنة الشراء.

8. قيمة نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينار غير مستردّة.

.آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الأحد الموافق 2023/9/10

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. يكون المناقص ضمن قائمة الشركات المعتمدة في مجال صيانة وتعبئة طفایات الحريق اليدوية لعام 2023 الصادرة عن الدفاع المدني الأردني.
2. القيام بزيارة الواقع المشار إليها أعلاه كل ثلاثة أشهر وعند الطلب وتفقد الطفایات وعمل الصيانة الدورية الازمة لها وتقديم تقرير بأن الطفایات بكامل الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
3. إسلام الطفایات التي بحاجة الى إصلاح أو الى مواد أو قطع غيار حسب الأصول من مسؤول السلامة العامة وبمعرفة وإشراف مدير الموقع.
4. توقيع نماذج الصيانة الدورية من المعينين في كل مجمع (مدير المجمع ومسؤول السلامة العامة).
5. مرفقاً طيه قوائم باللوازم (قطع الغيار ومواد التعبئة) التي يجب توفرها لدى المتعهد وأسعارها على مدى سريان الاتفاقية بدون أي تغير بالأسعار على أن تكون الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب وحسب الكشوفات المرفقة.
6. مدة العطاء سنة ميلادية واحدة اعتباراً من تاريخ 25/9/2023 ويحق للشركة تمديد العطاء من شهر لمدة ثلاثة أشهر دون حق المتعهد بالاعتراض على التمديد.
7. جميع المواد الموردة من المحال عليه العطاء خاضعة للفحص الفني وعلى نفقته.
8. كفالة جميع الطفایات بعد عملية الصيانة والتعبئة حسب المدة القانونية الم المصر بها من قبل الدفاع المدني في حالة عدم إستعمالها بحيث يتم الإبلاغ من قبل مدراء المجمعات عن أي خلل.
9. بالنسبة لطفایات البويرة يتم عمل الصيانة الازمة لها وهي عبارة عن فلترة نفس البويرة وإذا تبين أن مادة البويرة تالفه تعبيء بمادة بويرة جديدة على أن يكون ذلك بالتنسيق مع مسؤول السلامة العامة بالمجمع وبمعرفة مدير المجمع وحسب الأسعار المقدمة.
10. لا يتم تعبئة الطفایات أو تغيير أية قطع بالطفایات إلا بموافقة الجهة التي قامت بتسلیم الطفایة بعد إثبات تلف القطع بالموقع الموجودة به الطفایة وتسلیم القطع التالفة إلى مسؤول السلامة العامة وحضور مشرف السلامة العامة إلى مشاغل المتعهد للإشراف على الصيانة أو التعبئة.
11. يطلب رأي الدفاع المدني بحالة الخلاف ما بين الشركة والمتعهد في الأمور الفنية من حيث التعبئة وقطع الغيار وغيرها ويتم تحكيم الدفاع المدني بهذا الخصوص ويعتبر قراره قطعياً.
12. بحال إستعمال الطفایة عند حدوث حريق أو طارئ وثبتت عدم عملها نتيجة لسوء التعبئة والصيانة يتحمل المتعهد كافة الأضرار الناتجة عن هذا الخلل.
13. يلتزم المناقص بالعرض المقدم منه لمدة تسعون يوماً من تاريخ فض العروض.
14. إذا أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تقديم الصيانة المطلوبة والمواد الازمة للطفایات وقطع الغيار فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية بحقه مجتمعة أو منفردة:-
 - أ- مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً.
 - ب- إحالة العطاء على متعهد آخر وتضمين المتعهد الأصلي فرق الأسعار.
 - ج- تغريم المتعهد بما يتناسب مع الخلل والضرر الذي سببه للشركة.
 - د - فسخ الإتفاقية.

- .15. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء.
- .16. إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن العقد فإنه يبت فيه عن طريق المحاكم الأردنية إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
- .17. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
- .18. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
- .19. تصادر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكر المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة إلى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية واستكمال كافة حقوق الشركة.
- .20. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفوياً أو خطياً بقرار الإحاله.
- .21. ان لا يكون المناقص قد سبق وتم مصادرة كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالعقود السابقة التي كلف بتنفيذها من اي جهة حكومية او تم وقفه عن العمل او مدرج اسمه ضمن القائمة السوداء للتعامل مع الجهات الحكومية.
- .22. يحق للشركة الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- .23. يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطى منه باطلاعة على كافة وثائق العطاء وجميع الشروط.
- .24. لا يحق للمتعهد نقل التزاماته المالية او القانونية او الادارية او التنازل عنها او جزء منها لأي جهة اخرى.
- .25. الشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كوادره جراء تنفيذ هذا العقد.
- .26. المتعهد ملزم بنقل الطفایات من والى الموقع التابع للشركة لغايات اجراء الصيانة اللازمة وعلى نفقته الخاصة.
- .27. على المناقص ان يقوم باعادة نسخة دعوة العطاء موقعه ومختومة من قبله ودون اجراء اي تعديل عليها او اضافة او حذف او محو او كشط.
- .28. يقدم العرض على نموذج السعر المرفق بالدعوة.
- .29. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العنوانين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.

القائم باعمال المدير العام



م.اسامة العسكري



السعر الافرادي	ا - أسعار صيانة طفایات الحريق	الرقم
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 1 كغم	1
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 2 كغم	2
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 4 كغم	3
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 6 كغم	4
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 9 كغم	5
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 12 كغم	6
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 50 كغم	7
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 75 كغم	8
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 100 كغم	9
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 6 كغم اوتوماتيك	10
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 9 كغم اوتوماتيك	11
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع بودرة سعة 12 كغم اوتوماتيك	12
	صيانة وفحص طفایة حريق نوع CO ₂ سعة 2 كغم	13
	صيانة وفحص طفایة حريق نوع CO ₂ سعة 5 كغم أو 6 كغم	14
	صيانة وفحص طفایة حريق نوع CO ₂ سعة 10 كغم	15
	صيانة وفحص طفایة حريق نوع CO ₂ سعة 20 كغم	16
	صيانة وفحص طفایة حريق نوع CO ₂ سعة 50 كغم	17
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع رغوة سعة 6 لتر	18
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع رغوة سعة 9 لتر	19
	صيانة وفحص واعادة تعبئه طفایة حريق نوع رغوة سعة 50 لتر	20

السعر الافرادي	الصنف ب - أسعار تعبئة الطفایات	الرقم
/ كغم	ABC تعبئة بودرة اطفاء	1
/ كغم	CO ₂ تعبئة غاز	2
/ لتر	AFFF تعبئة رغوة	3
/ لتر	Nova cool تعبئة	4
/ كغم	FM200 تعبئة	5
/ اسطوانة	12-6 كغم تعبئة اسطوانة خارجية لطفاية بودرة	6
/ اسطوانة	100-50 كغم تعبئة اسطوانة خارجية لطفاية بودرة	7

السعر الافرادي	ج - أسعار قطع الغيار للطفایات	الرقم
	خرطوم طفاية بودرة سعة 4-6 كغم	1
	خرطوم طفاية بودرة سعة 9-12 كغم	2
	خرطوم طفاية بودرة سعة 50-100 كغم	3
	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 50 كغم	4
	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 10-25 كغم	5
	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 5 كغم ، 6 كغم	6
	قاذف طفاية CO ₂ سعة 2 كغم	7
	خرطوم طفاية رغوة سعة 6 لتر	8
	خرطوم طفاية رغوة سعة 9 لتر	9
	خرطوم طفاية رغوة سعة 50 لتر	10
	ساعة قياس الضغط لطفاية حريق بودرة أو رغوة	11
	مسمار أمان	12
	حزام تثبيت خرطوم الطفاية	13
	رأس طفاية بودرة 1-2 كغم	14
	رأس طفاية بودرة 4-12 كغم	15
	رأس طفاية بودرة 25-100 كغم	16

Handwritten signatures and initials in blue ink, likely belonging to officials or witnesses, are placed at the bottom right of the document.

	رأس طفائية بودرة اوتوماتيك	17
	رأس طفائية CO_2 سعة 6-2 كغم	18
	رأس طفائية CO_2 سعة 10-25 كغم	19
	رأس طفائية CO_2 سعة 50 كغم	20
	علاقة طفائية يدوية	21
	علاقة طفائية اوتوماتيكية	22
	دهان طفائية محمولة بالكامل	23
	دهان طفائية مجرورة بالكامل	24
	قاعدة طفائية بودرة 6 - 12 كغم بلاستيك	25
	عجل كبير لطفائية مجرورة (طفافية حريق نوع CO_2 سعة 20 - 50 كغم)	26
	عجل متوسط لطفائية مجرورة (طفافية حريق نوع بودرة سعة 50 - 100 كغم)	27
	عجل صغير لطفائية مجرورة (طفافية حريق نوع CO_2 سعة 10 كغم)	28
	اسطوانة خارجية لطفائية بودرة 12-6 كغم	29
	اسطوانة خارجية لطفائية بودرة 50 - 100 كغم	30
	اسطوانة داخلية لطفائية بودرة 6-12 كغم	31
	فحص هيدروستاتيكي طفائية بودرة	32
	فحص هيدروستاتيكي طفائية CO_2	33

الرقم	د - أسعار صيانة خراطيم الحريق	السعر الأفرادي
1	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق كتاني 1.5 انش	
2	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق كتاني 2.5 انش	
3	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق مطاطي 1 انش	

السعر الافرادي	هـ- أسعار قطع غيار خراطيم الحريق	الرقم
	خرطوم حريق كتاني قياس 1.5 انش ، طول 30 متر	1
	خرطوم حريق كتاني قياس 2.5 انش ، طول 30 متر	2
	صندوق خرطوم حريق كتاني	3
	قاذف خرطوم حريق قياس 1.5 انش	4
	قاذف خرطوم حريق قياس 2.5 انش	5
	محبس بسطة Landing valve قياس 2.5 انس	6
	طارة (يد تشغيل) محبس بسطة Hand wheel for landing valve	7
	وصلة خرطوم كتان 2.5 انش (ذكر أو انثى) Fire Hose Coupling Male Female	8
	اداپر خرطوم حريق 1"	9
	وصلة خرطوم حريق 1" طول 1 متر Connection Hose 1 meter	10
	خرطوم حريق 1" طول 25 متر Fire Hose	11
	علاقة خرطوم حريق Swing Arm	12
	مربيط لخرطوم الحريق Hose Clamp	13
	قاذف كروم أو نحاس 1"	14
	قاذف خرطوم بلاستيك 1"	15
	يد خزانة حريق كروم (دائري)	16
	يد خزانة حريق بلاستيك (مستطيل)	17
	خزانة خرطوم حريق فارغة - صاج مدهون حراري - باب واحد	18
	خزانة خرطوم حريق فارغة - صاج مدهون حراري - بابين	19
	خزانة خرطوم حريق كاملة (صاج مدهون حراري) وتشمل البكرة + الخرطوم + العلاقة + قاذف + وصلة 1 متر	20
	أجور فك صندوق خرطوم الحريق بالكامل ويشمل الخزانة + البكرة + الخرطوم + العلاقة + القاذف واستبدالها بصندوق جديد (بدون توريد)	21
	أجور تركيب نقطة اطفاء (بدون توريد)	22