


المملكة الأردنية الهاشمية

الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء شراء وتركيب وإستبدال قشاط روافع صوامع مجمع العقبة
(مجمع العقبة)

عطاء رقم (15 / 5 / 2025)

شروط دعوة عطاء رقم (2025/5/15)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين باعادة طرح عطاء شراء وتركيب وإستبدال قشاطر روافع صوامع مجمع العقبة عدد 2 وفق الشروط التالية :-

الشروط العامة:-

=====

- 1- يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء وصالحة لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
- 2- أ/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
 1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 2. عدم تقديمه لكفالة حسن التنفيذ.
 3. رفضه تبليغ قرار الإحالة.
- ب/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- 3- يلتزم المتعهد بتقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لحسن التنفيذ بقيمة 10% (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة) من المبلغ المحال عليه وقبل توقيع الاتفاقية سارية لمدة ستة شهور وتعاد بعد الاستلام المبدئي للعطاء واستلام كفالة الصيانة.
- 4- في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
- 5- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء مهما تكررت مرات الاعلان.
- 6- قيمة نسخة العطاء (125) مائة وخمسة وعشرون دينار غير مستردة.
- 7- يلتزم المتعهد بدفع الرسوم والطوابع وأجور الاعلانات عند تبليغه قرار الإحالة وقبل توقيع الإتفاقية.
- 8- الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالة.
- 9- يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
- 10- يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعة على كافة وثائق هذا العطاء وموافق على جميع الشروط الواردة فيها.
- 11- يحق للجنة الشراء الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- 12- إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن الاتفاقية فإنه يبت فيه عن طريق محاكم عمان (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
- 13- على المناقص ان يمتلك سجل تجاري يتضمن وجود غايات (تناسب مع طبيعة العمل المطلوب).
- 14- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاحد الموافق 2025/06/22 في مبنى إدارة الشركة الكائن في منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو – بجانب مدارس اكاديمية عمان خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول هاتف رقم (5510182- 5518071).

15- إذا استنكف المحال عليه العطاء (المتعهد) عن توقيع الاتفاقية و/أو خالف و/أو تخلف و/أو قصر و/أو عجز عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحق المتعهد ولا يحق له الاعتراض على ذلك ويتنازل عن الحق بالمطالبة بتعويض عن أي خسارة أو ضرر مادي أو معنوي يلحق به جراء اتخاذ الشركة لأي من إحدى أو كل هذه الاجراءات وهي:-

أ/ مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها .

ب/ شراء الكميات كلها أو ما تأخر منها أو أية كمية مخالفة للمواصفات بالأسعار الرائجة وتضمينه فرق الأسعار
ج/ تغريمه مبلغ (150) مائة وخمسون دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لتوريد الأقسطة ومستلزمات التركيب و 500 وخمسمائة دينار عن كل يوم تأخير عن المدة المحددة للتركيب على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعة الأخيرة وفي حال بلغت غرامة التأخير نسبة (15%) من إجمالي قيمة العقد، يحق للجهة المتعاقدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الأعمال أو الأشغال المتبقية إلى طرف ثالث لاستكمالها على حساب المتعهد المقصر، وتحمله فروقات الأسعار وأي تكاليف إضافية وبما في ذلك العطل والضرر وتطبيق عليه كافة الاجراءات مجتمعة أو منفردة والمنصوص عليها في المادة الخامسة عشر وبنودها من الشروط العامة ، دون أن يكون له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض.

د/ تستوفي الغرامات التي تتحقق على المتعهد بسبب عدم إلتزامه ببنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى الشركة.

هـ / فسخ الاتفاقية

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. تكون الاقسطة الجديدة وعددها 2 قشاط من انتاج عام 2024/2025.
2. على المتعهد فك وتسليم القشاط الراكب الى المستودعات الفنية في مجمع العقبة.
3. موعد الزيارة للموقع والكشف وأخذ القياسات المطلوبة وأي معلومات أخرى يكون اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 2025/06/03 الساعة العاشرة صباحاً ، علما ان مسؤولية اخذ القياسات والمواصفات تكون على المتعهد.
4. تكون مدة التوريد (185) يوم تقويمي.
5. ومدة التركيب والتشغيل والمعايره لكل رافع (21) ايام تقويمية من تاريخ وتسليم الرافع بموجب محضر مصاغ لهذه الغاية.
6. تقدم العروض بالدينار الاردني شاملاً لكافة الرسوم والطوايع والضرائب والجمارك.
7. السعر المقدم من المتعهد شاملاً اجور الفك والتركيب والتثبيت والمعايرة والتشغيل وتجمع الدلاء BUCKETS وكافة الأعمال وقطع الغيار اللازمة .
8. يلتزم المتعهد بمعايرة القشاط وأن لا يكون هناك اي استطالة للقشاط متكررة بعد التركيب و التشغيل خلال الشهر الاول وخلافاً لذلك يعتبر القشاط مخالف للمواصفات الفنية ولا ينسجم للغاية المصمم لها.
9. يلتزم المتعهد بتقديم مرابط (Belt Fastener) عدد (20) احتياطية.
10. يلتزم المتعهد بتوريد Euro Bolt & Domed / Washer وبعدهد (5000 pcs) كرصيد احتياطي والحرص على استغلال كل ما تم فكه من الروافع حيث يقدر عدد البراغي وملحقاتها لكل رافع 10650pcs.

11. على المتعهد بيان بلد المنشأ للقشاط وملحقاته التي سيتم تركيبها.
12. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
13. على المتقدم للعطاء تقديم ما يثبت قدرته الفنية والملاءة والمالية له.
14. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-
 - أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعة ويفرج عنها عند التوريد والمطابقة الفنية.
 - ب. (25%) من قيمة العطاء بعد استلام أعمال الرفع الأول .
 - ت. (25%) من قيمة العطاء بعد استلام أعمال الرفع الثاني واستلام كامل الاعمال دون ملاحظات .
15. المتعهد ملزم بتصحيح اي خطأ ويكمل أي نواقص على نفقته.
16. يلتزم المتعهد بوقت وتاريخ البدء بأعمال التبديل بعد تحديد الوقت الأنسب من قبل مجمع العقبة بما لا يتعارض مع مهام الشركة الأساسية وأولوياتها.
17. تسليم الأعمال المنجزة بعد إنهاؤها للجنة الاستلام المختصة وتقديم جميع الوثائق والشهادات والتقارير حسب الأصول.
18. تأمين الآليات اللازمة لعملية الفك والتركيب على نفقة المتعهد وفي حال الحاجة لإستخدام آليات الشركة يتم احتساب أجور الآليات والمشغلين على نفقة المتعهد.
19. لا يحق للمتعهد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأية طريقة من الطرق وبأية وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إستلام الأعمال المنجزة أو أي جزء منه مخالف للمواصفات.
20. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
21. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
22. يحق للجنة إستبعاد أي عرض مقدم لدعوة العطاء هذه إذا ثبت أن مقدمه قد قام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو إحتيال أو تواطؤ أو إكراه أو تأمر أو إعاقة لعمل اللجنة ولمجريات سير دعوة العطاء هذه .
23. يلتزم المناقص بتقديم نسخة عن السجل التجاري ورخصة المزاولة وشهادة التصنيف الفني سارية المفعول .
24. لا يحق للمتعهد نقل التزاماته المالية أو القانونية أو الإدارية أو التنازل عنها أو جزء منها والمترتبة عليه بحكم العقد المبرم معه لأي شخص أو جهة أخرى .
25. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة الأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
26. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
27. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويّاً أو خطياً بقرار الإحالة.
28. يتم تحديد ساعات العمل بالتنسيق مع إدارة المجمع.
29. عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الاسباب على ان يتحمل المتعهد مسؤولية اي ضرر قد يحدث.
30. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة صيانة بعد التسليم النهائي بقيمة (5%) من قيمة العطاء على شكل كفالة بنكية او شيك مصدق صالحة لمدة سنة ميلادية من تاريخ التسليم المبدئي.

31. يلتزم المتعهد بالعرض المقدم منه لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
32. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنعية وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة خمسة سنوات ميلادية من تاريخ التسليم النهائي.
33. يلتزم المتعهد باستبدال القطع التي ثبت سوء مصنعيها خلال مدة 60 يوم تقويمي من تاريخ اشعاره بذلك.
34. يحق للشركة دون الحاجة إلى أي إخطار أو إجراء مسبق صرف قيمة الكفالات المنصوص عليها في هذا العطاء وفي الاحتفاظ بتلك القيمة على حساب أي تعويض يستحق للشركة بسبب إخلال المتعهد بأي شرط من شروط العطاء لتغطية أية فروقات في ثمن الكمية البديلة.
35. يلتزم المتعهد بضرورة الحضور الى مجمع صوامع العقبة واخذ القياسات والمواصفات الفنية والاطلاع على بيئة العمل والظروف التشغيلية وواقع الحال للأقشطة بنفسه، ويتحمل مسؤولية ذلك ، وفي حال عدم تمكنه من أخذ البيانات الفنية ومدخلات التصميم والتنفيذ لأي سبب من الأسباب عليه إعلام الشركة خطياً.
36. تسليم الأعمال المنجزة بعد إنهاؤها للجنة المختصة وتقديم جميع الوثائق والشهادات والتقارير حسب الأصول.
37. ان يكون المتعهد ملتزم بنظام الفوترة الوطني .
38. يشترط أن تكون الشركة او الجهة المنفذة متخصصة في التوريدات والتركيبات الاقشطة العمودية الصناعية، وأن تمتلك الخبرة الكافية هذه الأنظمة، مع تقديم ما يثبت اختصاصها ضمن العرض الفني والسجل التجاري وأن تكون وكيل أو موزع معتمد لمثل هذه الأنواع والمستخدمه لمثل هذه التطبيقات.
39. ان يقدم المتعهد (3) مشاريع مشابهة قام بتنفيذها وتوريدها خلال (3) اعوام الماضية ومعززا ذلك بالوثائق والكشوفات و بيانات التواصل مع العملاء وأي رسائل توصيه من العملاء وقابل للكشف الحسي ان امكن ذلك.
40. المتعهد ملزم بتصحيح اي خطأ ويكمل أي نواقص على نفقته.
41. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.
42. تخضع هذه الدعوة لتعليمات ونظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022.
43. على المتعهد التقيد بتعليمات السلامة العامة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد أو احد كادره جراء توريد وتركيب وأخذ القياسات والمواصفات الفنية والهندسية لتنفيذ هذا العطاء ، وكذلك عليه الالتزام بعدم التدخين بغير الاماكن المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
44. يحق للشركة احالة فك وتركيب قشاط واحد بدلاً من اثنين.
45. على المتعهد ان يبين في العرض الفني المقدم منه مايلي :-
- أ. تحديد مدة التوريد عدد ايام () بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في البند الرابع من الشروط والمواصفات الخاصة.
- ب. تحديد مدة الفك والتركيب والاستلام المبدئي عدد ايام لكل رافع () بما لا يتجاوز المدة المنصوص عليها في البند الخامس من الشروط والمواصفات الخاصة.

نطاق العمل:

يشمل هذا العمل فك القشاطر القديم مع البوكيتات (Buckets) المركبة عليه، تسليم القشاطر القديم إلى المستودع الفني، وتركيب قشاطر (Belt) جديد مع تجميع وتركيب البوكيتات Buckets عليه واستغلال براغي التثبيت التي تم فكها، وذلك ضمن المواصفات الفنية والمعايير الهندسية المعتمدة، مع الالتزام بالحفاظ على سلامة نظام إخماد ومنع الانفجار الغباري Fike المركب على الرافع، وضمان عدم تأثره أثناء التنفيذ.

تفاصيل ونطاق العمل:

1.1 أعمال الفك:

- فك القشاطر القديم بالكامل من رافع الحبوب بعناية ودون الإضرار بالمكونات الميكانيكية المجاورة.
 - فك جميع البوكيتات (Buckets) القديمة المثبتة على القشاطر.
 - اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مكونات نظام إخماد الحريق (Dust Explosion /Fike Protection) أثناء أعمال الفك، وتجنب أي تصادم ميكانيكي أو اهتزاز مفرط قد يؤدي إلى تفعيله أو إتلافه.
 - تنظيف منطقة العمل والتخلص من أي مخلفات أو مواد مفكوكة.
- ### 2.2 التسليم:

- تسليم القشاطر القديم كاملاً إلى المستودع في مجمع صوامع العقبة، مع توثيق الكمية والحالة، والحصول على إشعار استلام رسمي.
- ### 3.3 أعمال التركيب:

- تركيب القشاطر الجديد (New Belt) على البكرات (Pulleys) الرئيسية (العليا والسفلى) باستخدام أدوات الشد والتوجيه المناسبة.
 - تجميع البوكيتات (Buckets) الجديدة (تزود من خلال مستودعاتنا في مجمع العقبة) أو المعاد استخدامها، وتثبيتها على القشاطر (Belt) باستخدام عدد 4 براغي والتي تم فكها سابقاً واستبدال التالف من الكمية الموردة احتياطياً وذلك لكل بوكيت (Bucket) وفق ترتيب منتظم وبمسافات مطابقة للمواصفات الفنية.
 - التأكد من استقامة البوكيتات (Buckets) وتوازنها لضمان التشغيل السليم.
 - تنفيذ جميع الأعمال مع أخذ الحيطة الكاملة لتجنب تفعيل أو تعطيل مكونات نظام منع الانفجار Fike، والتنسيق المسبق مع مسؤول السلامة عند الحاجة لفصل النظام مؤقتاً.
- ### 4.4 الاختبارات والتسليم:

- إجراء اختبار دوران يدوي من خلال المحرك المساعد للتأكد من عدم وجود احتكاك أو انحراف.
- إجراء تشغيل تجريبي (Commissioning) لمدة لا تقل عن 8 ساعات.
- التأكد من شد القشاطر وتوازنه.
- تسليم العمل بعد الفحص من قبل المهندس المشرف وتوقيع محضر استلام نهائي.
- تفقد عمل نظام منع الانفجار الغباري Dust Explosion Protection/Fike.

المعايير والمراجع:

- مطابقة القشاطر والبوكيتات (Buckets) للمواصفات الفنية المعتمدة .
- التقيد بتعليمات المصنع فيما يخص التثبيت، الشد، والتشغيل.
- استخدام أدوات ومعدات مناسبة ومعايرة هندسيًا.
- مراعاة الاشتراطات الفنية الخاصة بنظام Fike أثناء تنفيذ جميع مراحل العمل.

ثانياً: جدول المواصفات الفنية والكميات

مواصفات القشاطر المطلوب للرافع الواحد		
النوع	FRASOR Elevator (Flame Retardant, Anti Static & Oil Resistant)	
الطول التقديري	Length	160meter
الارتفاع الطولية بين مراكز الدوران للرافع	Pulley centers	74504mm
العرض الكلي	Total width	1240 mm
قوة الفرملة	Braking load	1600 Kg/mm
السماكة الكلية	Total thickness	15mm
سماكة الغطاء	Cover thickness	(6)mm and (3)mm
عدد الطبقات	Plies	5
مقاومة التآكل	Abrasion	≤ 250 (ISO 4649) mm ³
الصلابة	Hardness	≤ 65±5 (ISO 7619) ShA
مقاومة الاستاتيكية	Antistaticity	≤3000 (ISO 284) Mohm
درجة مقاومة اللهب	Flame test	≤45 (ISO 340) sec
قوة العمل	Working load	100,000 kg/cm
مقاومة الزيوت	oil resistant	According to ISO 252-DIN 22102
مقاومة التآكل	Anti-abrasive	(ISO 4649-DIN 53516)
سرعة الحزام	Belt speed	2.5m/s
الوضع	Position	Vertical belt
ثقوب براغي مثقوبة مسبقاً في الصف الواحد	Pre-punched bolt holes/row	12
عدد الدلاء لكل متر	Number of bucket per meter	5.88 bucket / m
عدد الدلاء في الصف	Number of rows of buckets	3
مواصفات الرافع		
قطر البكرات المحركة	Diameter of the driving & idle pulleys	1500 mm
عرض البكرات المحركة	Width of the driving & idle pulleys	1360 mm
	Leg section	340x450 mm
المساحة الداخلية	Leg internal area	1530 cm ²
سعة الدلو	Bucket	8.6litter
مواصفات BUCHETS المغارف او الدلاء		
النوع	Type	SPS 370×215 steel

الابعاد	Size-dimension	381×215×163
السماكة	Thickness	2.50 mm
براغي	Euro Bolt & Domed / Washer	M10×40 mm
مواصفات الهيكل		
الارتفاع الكلي	Over Height	77550mm
الطاقة الانتاجية	capacity	862.5ton/h

34- على المناقص تقديم عرض السعر في منفصلين وبمغلفين مغلقين وكذلك كفالة دخول العطاء بمغلف منفصل .

35- على المناقص أن يبين في العرض المالي ما يلي :

• أجور فك وتركيب القشاطر الواحد (السعر الإفرادي والسعر الاجمالي لكليهما).

• سعر القشاطر الواحد (السعر الإفرادي والسعر الاجمالي لكليهما) .

36- يتم احتساب علامة تقييم المناقصين المتقدمين للعطاء كما يلي :

• 35% للعرض المالي.

• 65% في وتكون علامة النجاح 65/46 كما مبين في الجدول ادناه:

#	بنود التقييم الفني	العلامة من 100%
1	مدة التوريد والتركيب (نسبه وتناسب بين المشاكين في العطاء)	25%
2	مشاريع وتركيبات وخبرات مشابه وشهادات توصية واسماء العملاء وعدد سنوات الخبرة والتعاملات السابقة والوكالة أو موزع معتمد.	32%
3	بيانات التصنيع و المواصفات وشهادات الاعتماد والمعايير والفحوصات وعدد الساعات التشغيلية الافتراضية .	35%
4	توريد الأقشطة من نفس الإسم التجاري الراكب حالياً.	8%

المدير العام

م. عماد الطراونة