


المملكة الأردنية الهاشمية
الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة
وثيقة مناقصة شراء اللوازم
شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاثة سنوات

المناقصة المحلية رقم : 2025-10-32.

الجهة المشترية: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين.

الجهة المستفيدة: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين.

الجهة المسؤولة عن ادارة العقد: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين.

مصدر التمويل: موازنة الشركة.

تاريخ الإصدار: 2025/10/07.

—Bx
جـ

المملكة الاردنية الهاشمية
الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين
دعوة لتقديم عروض مناقصة

اسم المناقصة: شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاث سنوات
رقم المناقصة: 2025-10-32.

الجهة المستفيدة: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين.

1. تود الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين استخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة لتسديد المبالغ المستحقة بموجب شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاث سنوات رقم 2025-10-32.
2. تدعو الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين المناقصين ذوي الاهلية الى تقديم عروض بالظرف المختوم شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاثة سنوات.
3. ستتم اجراءات الشراء من خلال مناقصة عامة محلية وفقاً لأحكام نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022م، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وهي مفتوحة لكل المناقصين ذوي الأهلية، علماً بأن معايير التأهيل المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
4. يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها (25) خمسة وعشرون دينار اردني، علماً بأن آخر موعد لشراء وثائق المناقصة هو الساعة الثانية عشر من صباح يوم الاثنين الموافق 2025/10/27.
5. آخر موعد لقبول طلبات التوضيح حول وثائق المناقصة هو نهاية الدوام الرسمي الساعة الثالثة ليوم الاثنين الموافق 2025/10/20، ولن يتم قبول اية طلبات توضيح تصل بعد هذا التاريخ، على ان تقدم الطلبات الى مقر ادارة الشركة الكائن في عمان منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو بجانب مدارس اكاديمية عمان - خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول او عبر الايميل الرسمي للشركة info@josilos.com.
6. يجب ايداع العروض في صندوق العطاءات في العنوان المبين ادناه قبل الساعة (1:01) مساءً يوم الاثنين الموافق 2025/10/27.
7. يجب أن تكون العروض سارية لمدة 90 يوماً اعتباراً من تاريخ اخر موعد لايداع العروض.
8. يجب ان يرفق مع كل عرض وفي مغلف منفصل تأمين دخول العطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادرة عن أحد البنوك المرخصة والعاملة في المملكة حسب المتطلبات التالية:

—
—
—

- اسم المناقصة: شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاثة سنوات
- رقم المناقصة: 2025-10-32.
- قيمة تأمين دخول العطاء: بنسبة 3 % من سعر العرض.
- مدة سريان التأمين: 90 يوم من تاريخ موعد تقديم العروض.
- سوف يتم رفض أي عرض غير مرفق بتأمين دخول العطاء.
- 9. سيتم رفض العرض الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين كآخر موعد لتقديم العروض، وسيتم فتح العروض بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه في (الساعة الحادية عشر يوم الثلاثاء الموافق 2025/10/28).
- 10. العنوان المذكور اعلاه هو:
الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين.
عمان منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو بجانب مدارس
اكاديمية عمان - خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول.
ص.ب 142917 الموقع الالكتروني: www.josilos.com .
هاتف رقم : 065510182 ، info@josilos.com
- 11. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
- 12. يحق للجنة إستبعاد أي عرض مقدم لدعوة العطاء هذه إذا ثبت أن مقدمه قد قام بأي ممارسات تنطوي على فساد أو إحتيال أو تواطؤ أو إكراه أو تأمر أو إعاقة لعمل اللجنة ولمجريات سير دعوة العطاء هذه.
- 13. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو إخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
- 14. يحق للجنة الشراء الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- 15. الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالة.
- 16. يحق للشركة دون الحاجة إلى أي إخطار أو إجراء مسبق صرف قيمة الكفالات المنصوص عليها في هذا العطاء وفي الاحتفاظ بتلك القيمة على حساب أي تعويض يستحق للشركة بسبب إخلال المتعهد بأي شرط من شروط العطاء لتغطية أية فروقات في ثمن الكمية البديلة.
- 17. يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.




جدول بيانات المناقصة

Bid Data Sheet

البيانات التالية الخاصة باللوازم المراد توريدها تكمل وتلحق وتعديل الشروط الواردة في التعليمات للمناقصين، وفي حالة وجود أي تعارض تعتمد النصوص الواردة في هذه البيانات.

رقم الفقرة في التعليمات للمناقصين	الأحكام والتعليمات الخاصة بكل عملية شراء والتي تكمل أو تحدد أو تعدل الأحكام الواردة في القسم الأول - "التعليمات للمناقصين".
أ. أحكام عامة	
1.1	اسم الجهة المشتريّة: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين. اسم الجهة المستفيدة: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين. اسم الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين. اسم المناقصة: شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاث سنوات رقم المناقصة: 2025-10-32. وصف اللوازم: شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاث سنوات
1.2	مصدر التمويل: موازنة الشركة.
5.4	يمكن الإطلاع على قائمة المناقصين المحرومين من المشاركة في المناقصات الممولة من المال العام، والصادرة عن لجنة سياسات الشراء على البوابة الالكترونية لنظام المشتريات www.joneps.gov.jo .
ب. محتويات وثائق المناقصة	
1.7	طلب توضيح وثائق المناقصة: عنوان الجهة المشتريّة لأغراض طلب توضيح وثائق المناقصة فقط، هو: إلى: السيد سامر الردايدة. العنوان: عمان منطقة خلدا مبنى ادارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو بجانب مدارس اكاديمية عمان - خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22. رقم الطابق والغرفة: الطابق الاول قسم الحاسوب والبرمجة المدينة: عمان. المملكة الأردنية الهاشمية

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page.

	الهاتف: 065510182 Ext: 114 الفاكس: 065518341 البريد الإلكتروني: info@josilos.com الموعد النهائي لاستلام طلبات التوضيح: الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/10/20.
2.7	الموعد النهائي لرد الجهة المشتريّة على طلبات التوضيح: الساعة الثالثة من مساء يوم الاربعاء الموافق 2025/10/22.
ج. إعداد العروض	
1.11	لغة العرض هي: اللغة العربية. تعتمد اللغة العربية في المراسلات بين الجهة المشتريّة والمناقصين. تعتمد اللغة العربية لأغراض ترجمة الوثائق المعززة والمواد المطبوعة. ويجوز تقديم نسخة أخرى باللغة الانجليزية.
1.12/ك	الوثائق الإضافية: على المناقص أن يُقدم في عرضه الوثائق الإضافية التالية: 1- سجل تجاري ساري المفعول يتضمن وجود غايات (تناسب مع طبيعة العمل المطلوب). 2- رخصة مهن سارية المفعول. 3- تقديم شهادات الكادر الفني والذي لا يقل عن شخصين وبخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. 4- تقديم مشاريع مشابهة تم تنفيذها من قبل الجهة المتقدمة للعطاء. 5- تقديم ما يثبت خبرة الجهة المتقدمة للعطاء بما لا يقل عن اربع سنوات.
5.15	تعديل الأسعار: السعر المقدم من المناقص لا يخضع للتعديل (المراجعة) خلال فترة تنفيذ العقد.
8.15/أ	المكان النهائي للتسليم (موقع المشروع): إدارة مجمع العقبة.
16	عملة العرض: الأسعار المقدمة يجب أن تكون بالدينار الأردني شاملاً لكافة الرسوم والطوابع والضرائب والجمارك.
2.18/أ	تفويض الجهة المصنعة: مطلوب.
2.18/ب	خدمات ما بعد البيع: مطلوبة.




1.26	مكان فتح العروض: سيتم فتح مغلفات العروض في العنوان والتاريخ والوقت التالي: رقم الغرفة/ الطابق: الأول. المبنى: 22. اسم الشارع: الحكم بن عمرو. المدينة: عمان. موعد فتح العروض: التاريخ: 2025/10/28. الوقت: الحادية عشر.
2.26	الاعلان عن تمديد موعد فتح العروض: ينشر الاعلان على الموقع الالكتروني للجهة المشتريّة: www.josilos.com.
هـ. تقييم ومقارنة العروض	
ح. إحالة العقد	
1.42	الطريقة التي سيتم من خلالها الاعلان عن الاحالة المبدئية للعقد (العقود): أ. الاشعار الخطي للمناقضين المشاركين في المناقصة. ب. الاعلان على الموقع الالكتروني للجهة المشتريّة.
1.46	تامين حسن التنفيذ: مطلوب. يلتزم المتعهد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لحسن التنفيذ بقيمة 10% (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة) من المبلغ المحال عليه وقبل توقيع الاتفاقية سارية لمدة ستة شهور وتعاد بعد الاستلام النهائي للعطاء واستلام كفالة الصيانة. الفترة المحددة لتقديم حسن التنفيذ الى الجهة المسؤولة عن إدارة العقد: سبعة ايام من تاريخ الاحالة النهائية. تصادر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها.
3.46	الرسوم المقررة: الفترة المحددة لدفع الرسوم المقررة: سبعة ايام من تاريخ الاحالة النهائية. قيمة الرسوم المقررة: 6 بالالف من السعر المقدم بالاضافة الى نصف دينار تدفع لوزارة المالية.

_____ PK

1.47	توقيع العقد: الفترة المحددة لتوقيع العقد: عشرة ايام من تاريخ استلام كتاب الاشعار بالاحالة النهائية شريطة دفع الطوابع وتقديم كفالة حسن التنفيذ.
3.48	الاعتراض على قرار الإحالة المبدئي: على المناقص تقديم اعتراضه الخطي على قرارات لجان الشراء المتعلقة بالاحالة المبدئية أو اي قرار يتعلق بالمناقصة أو اجراءات الشراء خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاعلان عن الاحالة المبدئية.





قائمة اللوازم وجدول التسليم						
رقم البند	وصف اللوازم	الكمية	الوحدة	مكان التسليم (كما هو محدد في جدول بيانات المناقصة)	تاريخ التسليم	
					أول موعد للتسليم ¹	آخر موعد للتسليم ²
1	شراء جدار ناري (Firewall) لزوم مجمع العقبة ولمدة ثلاثة سنوات	1	عدد	مجمع العقبة	مباشرة بعد الإحالة النهائية	تاريخ الإحالة النهائي (30) يوم تقويمي من
					موعد التسليم المقترح [بعد من قبل المناقص]	

¹ أول جاهزة لاستلام اللوازم دون أن يؤدي ذلك إلى تكلفة تخزين إضافية يمكن تفاديها.

² أدخل آخر تاريخ يكون لتسليم اللوازم بعده له تأثير سلبي على الجهة المستفيدة.



٢٠٢٤



ملخص المواصفات الفنية
يجب أن تتوافق اللوازم مع المعايير والمواصفات الآتية:

جدار ناري (Firewall)

Q: 1 ITEM

المواصفات/الملاحظات/الأنواع

(Remarks & Specifications)

firewall throughput: 10GB

IPS throughput: 2GB

Threat protection throughput: 1GB

Interfaces:

1. Interfaces: 8–12 GE Ethernet ports, 2 SFP ports, Management port (RJ45, USB).
2. Built-in storage

The firewall should include all security features:

IPS, Anti-Virus/Malware, file blocking, VPN, application security, threat protection.

Authentication:

1. Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)
2. Active Directory (AD)
3. Single Sign-On (SSO)
4. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
5. Terminal Services and Internal User Database.

Threat Protection: Block viruses, spyware, malware, and network worms, risk application, botnet & application vulnerabilities.

Data Filtering:


1. Files should be identified by file signature
2. The firewall should be capable of identifying and, optionally, preventing the transfer of Various files (MS Office, PDF, etc.) via identified applications (i.e., P2P, IM, SMB, etc).

General Firewall Conditions:

1. The Firewall should include IPS, ANTI-X, and any other Security Services in the appliance should be fully integrated without affecting the requested throughput mentioned above.
2. NGFW performance shall be based on the best Practices recommended configuration by the vendor to have the full security available.
3. The platform should be optimized for layer7 application-level content processing.
4. The application engine should identify more than 2000+ commercial applications.
5. High Availability, Active / Active and Active/Passive or Cluster.
6. SSL Decryption for all application traffic, and the ability to block any unknown encryption Standard.
7. Ability to block any detected unknown application.
8. The proposed firewalls shall support 802.1Q Virtual Local Area Networks (VLANs) tagging (in tap, transparent, layer2, and layer3).
9. Support dual IPv4 and IPv6 stacks, application control, and threat inspection
10. Support logical Ethernet sub-interfaces tagged and untagged.
11. Support static, Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), Open Shortest Path First (OSPF), and Border Gateway Protocol version 4 (BGPv4) routing protocols.
12. Support policy routing based on zone, source or destination address, source or destination port, application, and (AD) / (LDAP) / (RADIUS) user or user groups.
13. Support network traffic classification, which identifies applications across all ports
Irrespective of port/protocol/evasive tactic.
14. Integrate user identification, allowing Active Directory groups and specific users to access a particular application, while denying others.
15. Support voice-based protocols (H.323, SIP, SCCP, MGCP, etc.).
16. The firewall should make a decision based on different matching parameters, not based on layer 4 parameters, such as applications, URL categories, IP addresses, security zones, username/groups.
17. Policies based on port-and-protocol, And Application as the match criteria (application decision should not be done separately).
18. Policy-based control by user, group, or IP address (user control should be flexible to support a single user, not only AD groups)




R. S.


1/2

19. Support the Geographical Location policy in a security rule, where connections going to a country or countries can be blocked.

Management & Reporting:

1. The appliances must have full capability of reporting and management for the appliances
2. Ability to build a custom report based on a specific time and using many criteria (Time, application, specific user, etc.).
3. O.S. software and Configuration Shall Be easily backed up and restored.



الشروط الخاصة للعقد

Special Conditions of Contract

رقم الفقرة في الشروط العامة	التعديلات والإضافات والتوضيحات للشروط العامة للعقد
1.4 / أ	مصطلح الاتكوتيرمز الذي ينطبق على العقد: DDP
1.5	التشريع الواجب التطبيق: تعليمات ونظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022.
9.12	الالتزامات الإضافية على المتعهد: 1- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء. 2- يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاع على كافة وثائق هذا العطاء وموافق على جميع الشروط الواردة فيها. 3- إذا استنكف المحال عليه العطاء (المتعهد) و/أو خالف و/أو تخلف و/أو قصر و/أو عجز عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحق المتعهد ولايحق له الاعتراض على ذلك ويتنازل عن الحق بالمطالبة بتعويض عن اي خسارة او ضرر مادي او معنوي يلحق به جراء اتخاذ الشركة لأي من احدى او كل هذه الاجراءات وهي:- أ- مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها . ب- شراء الكميات كلها أو ما تأخر منها أو أية كمية مخالفة للمواصفات بالأسعار الراجعة وتضمينه فرق الأسعار. ت- تغريمه مبلغ (50) خمسون دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لتوريد المطلوب على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء. وفي حال بلغت غرامة التأخير نسبة (15%) من إجمالي قيمة العقد، يحق للجهة المتعاقدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة الأعمال أو الأشغال المتبقية إلى طرف ثالث لاستكمالها على حساب المتعهد المقصر، وتحمله فروقات الأسعار وأي تكاليف إضافية وبما في ذلك العطل والضرر وتطبيق عليه كافة الاجراءات مجتمعة أو منفردة والمنصوص عليها في المادة الخامسة عشر وبنودها من الشروط العامة ، دون أن يكون له الحق في الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض. ث- تستوفى الغرامات التي تتحقق على المتعهد بسبب عدم إلتزامه ببنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى الشركة . ج- فسخ الاتفاقية. 4- تكون مدة التوريد (30) يوم تقويمي من تاريخ الاحالة النهائية.

ن. ب. ع.

- 5- على المتعهد تأكيد بلد المنشأ للمطلوب.
- 6- المتعهد ملزم بتصحيح أي خطأ ويكمل أي نواقص على نفقته.
- 7- لا يحق للمتعهد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأية طريقة من الطرق وبأية وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إستلام الأعمال المنجزة أو أي جزء منه مخالف للمواصفات.
- 8- لا يحق للمتعهد نقل التزاماته المالية أو القانونية أو الإدارية أو التنازل عنها أو جزء منها والمترتبة عليه بحكم العقد المبرم معه لأي شخص أو جهة أخرى.
- 9- لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
- 10- يلتزم المتعهد بالتوقيع على الاتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويًا أو خطيًا بقرار الإحالة النهائية.
- 11- عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الأسباب على أن يتحمل المتعهد مسؤولية أي ضرر قد يحدث.
- 12- يلتزم المتعهد باستبدال القطع التي ثبت سوء مصنعيها خلال مدة 30 يوم تقويمي من تاريخ اشعاره بذلك .
- 13- يلتزم المتعهد بضرورة الحضور الى مبنى الإدارة العامة واخذ المواصفات الفنية والاطلاع على بيئة العمل والظروف التشغيلية وواقع الحال، ويتحمل مسؤولية ذلك، وفي حال عدم تمكنه من أخذ البيانات الفنية لأي سبب من الأسباب عليه إعلام الشركة خطيًا.
- 14- ان يكون المتعهد ملتزم بنظام الفوترة الوطني .
- 15- يشترط أن تكون الشركة المنفذة متخصصة في التوريدات وأن تمتلك الخبرة الكافية لمثل هذه التوريدات، مع تقديم ما يثبت اختصاصها ضمن العرض الفني والسجل التجاري.
- 16-أ. يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
- 1- عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
- 2- عدم تقديمه لكفالة حسن التنفيذ.
- 3- رفضه تبليغ قرار الإحالة.
- ب. يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الاتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- 17- في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الاتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.

18- ضمان لا يقل عن (36) شهرًا على جميع المواد ضد عيوب الصناعة أو أي خلل مصنعي. 19- يجب أن تكون المواد جديدة وغير مستعملة أو مجددة وخالية من أي عيوب أو أضرار. 20- تقديم المخطط الكامل والمقترحات اللازمة لضمان ديمومة البنية التحتية للسيرفرات. 21- الالتزام بتدريب الموظفين المختصين في الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين. 22- لن تتحمل الشركة العامة الاردنية للصوامع والتموين اي نفقات اضافية ، لذا نرجو توضيح العرض المالي والفني بحيث يكون شامل التركيب والتشغيل , والتنفيد لذلك كما هو في النماذج المرفقة.	
23- تقديم عرض فني مع كشف مطابقة يلبي جميع المتطلبات (COMPLY SHEET) <u>(TABLE).</u>	
24- تقديم عرض مالي لاشتراك شامل التراخيص والدعم الفني ولمدة 3 سنوات. 25- تقديم كامل التفاصيل لخطة الدعم والصيانة. 26- تقديم الجدول الزمني لتنفيذ المشروع مع الالتزام بالتوريد وتشغيل الجدار الناري خلال شهر من تاريخ توقيع الاتفاقية. الالتزام بتدريب ونقل المعرفة للموظفين المختصين. 27- ان يكون المتعهد مخول ومصنف على انه شريك (Golden or Platinum Partner) مع ارفاق ما يثبت ذلك. 28- ان يكون الكادر الفني للشركة المتقدمة والمعني بتقديم الدعم الفني لا يقل عن شخصين مؤهلين وذو خبره وتقديم ما يثبت ذلك من شهادات ، مع ضمان الدعم الفني الكامل خلال مدة تفعيل الرخصة وان تكون خدمة الصيانة متوفرة في الأردن.	
الدفع: تقوم الجهة المستفيدة بصرف كامل قيمة اللوازم الموردة بعد التوريد والفحص والاستلام النهائي للمواد من قبل اللجنة المختصة وبعد تقديم المتعهد لكافة الوثائق والمعززات المطلوبة لصرف الدفعة.	1.14 2.14
تأمين حسن التنفيذ: قيمة تأمين حسن التنفيذ: 10% من قيمة العقد. فترة صلاحية تأمين حسن التنفيذ: ستة أشهر تجدد تلقائياً.	2.16
التأمين يجب ان يكون التأمين على اللوازم وفق مصطلح الانكوتيرمز المطبق (DDP).	1.21

1.25	تامين الصيانة: مطلوب وبقيمة 5% من قيمة اللوازم الموردة ولمدة ثلاثة سنوات.
1.26	غرامة التأخير غرامة التأخير (50) دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لتوريد المطلوب. الحد الأعلى لغرامة التأخير: 15% من قيمة العقد.
3.27	الكفالة من سوء المصنعية قيمة الكفالة: 115% من كامل قيمة اللوازم. مدة الكفالة: لمدة ثلاثة سنوات من تاريخ التسليم النهائي وحسب النموذج المرفق .
1.32	فترة العقد: تحتسب فترة العقد من: تاريخ المباشرة.
1.33	تسوية النزاعات إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن الاتفاقية فإنه يبت فيه عن طريق محاكم عمان (قصر العدل).



