


المملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء صيانة وتعبئة طفايات الحريق المختلفة

عطاء رقم (29 / 9 / 2025)

شروط دعوة عطاء رقم (29/ 9/ 2025)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بطرح عطاء صيانة وإصلاح وتعبئة وتزويد قطع الغيار اللازمة للطفائيات مختلفة الأنواع بمواقع الشركة في كل من:-

1. الإدارة العامة.
 2. مديرية مجمع الجودة.
 3. مديرية مجمع الشمال.
 4. مديرية مجمع الرصيفة.
 5. مديرية مطحنة الجودة
- حيث يتواجد لدى هذه المجمعات العشرات من الطفائيات المختلفة الأنواع والأحجام منها:-
1. طفايات CO2.
 2. طفايات بودرة.
 3. طفايات فوم.

الشروط العامة:-


1. يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (90) تسعون دينار صالحة لمدة 120 يوم من تاريخ آخر موعد لتسليم العروض وذلك كتأمين لدخول العطاء ويعاد إلى مقدميه وفقاً لما يلي :-
 - أ- إلى المناقصين الذين إنتهت مدة سريان عروضهم ولا يرغبون بتمديدتها .
 - ب- إلى المناقصين الذين لم تتم الإحالة عليهم بإستثناء صاحبي العرض الثاني والثالث الذين لا تعاد لهما تأمينات الدخول إلا بعد إحضار المناقص الفائز لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه على الإتفاقية.
 - ت- إلى المناقص الفائز بعد إحضاره لكفالة حسن التنفيذ وتوقيعه على الإتفاقية.
2. أ/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر الشركة تأمين دخول العطاء في الحالات التالية:-
 1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 2. عدم تقديمه لكفالة حسن تنفيذ.
 3. رفضه تبليغ قرار الإحالة.
 4. رفضه تصويب أي خطأ ظهر في العرض المقدم منه.
- ب/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
3. يلتزم المتعهد الذي تحال عليه المناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ (500) خمسمائة دينار على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق.
4. في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.

5. يلتزم المناقص الفائز بدفع رسوم الطوابع حسب قانون الطوابع الأردني الصادر من وزارة المالية خلال سبعة أيام وتدفع لدى وزارة المالية أو إحدى مديرياتها وعلى ان يتم تزويد الشركة بسند القبض.
 6. تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة.
 7. يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
 8. في حال وجود أي إستفسار يرجى مراجعة لجنة الشراء.
 9. قيمة نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينار غير مستردة.
- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الاثنين الموافق 2025/10/13.

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. أن يكون المناقص ضمن قائمة الشركات المعتمدة في مجال صيانة وتعبئة طفايات الحريق اليدوية لعام 2025 الصادرة عن الدفاع المدني الاردني.
2. القيام بزيارة المواقع المشار إليها أعلاه كل ثلاثة أشهر وخلال اوقات الدوام الرسمي الساعة (8:00) صباحاً ولغاية الساعة (3:00) بعد الظهر من السبت وحتى يوم الخميس، وعند الطلب وتفقد الطفايات وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها وتقديم تقرير بأن الطفايات والاجهزة المرتبطة بها بكامل الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
3. إستلام الطفايات التي بحاجة الى إصلاح أو مواد أو قطع غيار حسب الأصول من مسؤول السلامة العامة وبمعرفة وإشراف مدير الموقع.
4. يلتزم المتعهد باجراء الصيانة الدورية للطفايات خلال مدة لا تتجاوز (7) ايام تقويمي من تاريخ سحب الطفايات وسيتم حسم ما نسبته (5%) من قيمة الفاتورة عن كل يوم تأخير بعد (7) ايام من سحب دفعة الطفايات ويتحمل المتعهد أي خسائر أو اضرار نتيجة نقص الطفايات في الموقع عند الحاجة اليها.
5. يلتزم المتعهد بتوفير واسطة نقل مناسبة لنقل الطفايات من وإلى المجمعات والمطحنة بحيث تتماشى مع معايير السلامة العامة.
6. إن استلام الطفايات من قبل الشركة وفحصها من قبل المعنيين في الشركة أو أي جهة أخرى لا يعفي المورد من مسؤولياته تجاه اللوازم الموردة طوال فترة العقد.
7. يحق للشركة في إعادة الطفايات وشراء البدائل على نفقة المتعهد إذا تبين وجود عيب أو خلل مصنعي اثناء الاستخدام أو ثبت ان اللوازم الموردة غير مطابقة للمواصفات او غير صالحة للاستعمال.
8. لايجوز للمتعهد جمع كامل الطفايات من أي موقع دفعة واحدة وإنما يتم جمع النسبة المسموح بها وفق تعليمات مديرية الدفاع المدني ويلتزم المتعهد بتوفير طفايات احتياطية لحين اتمام عملية الصيانة في حال تم سحب كامل الطفايات من احد الاقسام في وقت واحد ، وفي حال تخلف عن ذلك تقوم الشركة باجراء مايلزم لتوفير طفايات على حساب المتعهد.
9. في حال تم اعلام المتعهد بأي طريقة (الاتصال الهاتفي، الواتس اب على الرقم المعتمد، او الايميل) للقدوم الى الموقع لأخذ الطفايات ولم يحضر خلال الثلاثة ايام يتم عمل الصيانة اللازمة لدى أي جهة أخرى وعلى حساب المتعهد مهما بلغت القيمة ويتم حسم المبلغ من أي مستحقات او كفالات للمتعهد لدى الشركة.
10. توقيع نماذج الصيانة الدورية من المعنيين في كل مجمع (مدير المجمع ومسؤول السلامة العامة).

11. مرفقاً طيه قوائم باللوازم (قطع الغيار ومواد التعبئة) التي يجب توفرها لدى المتعهد وأسعارها على مدى سريان الاتفاقية بدون أي تغيير بالأسعار على أن تكون الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب وحسب الكشوفات المرفقه.
12. مدة العطاء سنة ميلادية واحدة إعتباراً من تاريخ 2025/11/10 ويحق للشركة تمديد العطاء بنفس الشروط والاسعار من شهر الى ثلاثة اشهر دون حق المتعهد بالاعتراض على التمديد.
13. يلتزم المتعهد بأن جميع المواد الموردة مطابقة للشروط والمعايير الفنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني وخاضعة للفحص الفني وعلى نفقته ويحق للشركة فحص الطفايات أو أي منها وبشكل عشوائي بعد عملية الصيانة في المختبرات المعتمدة ويتحمل المتعهد كافة الكُلف المترتبة على الفحص مضافاً اليها مصاريف ادارية بنسبة (15%) من قيمة الفاتورة في حال ثبوت عدم المطابقة ومهما بلغت القيمة.
14. كفالة جميع الطفايات بعد عملية الصيانة والتعبئة حسب المدة القانونية المصرح بها من قبل الدفاع المدني في حالة عدم إستعمالها بحيث يتم الإبلاغ من قبل مدراء المجمعات عن أي خلل.
15. بالنسبة لطفايات البودرة يتم عمل الصيانة اللازمة لها وهي عبارة عن فلترة نفس البودرة وإذا تبين أن مادة البودرة تالفة تعبى بمادة بودرة جديدة على أن يكون ذلك بالتنسيق مع مسؤول السلامة العامة بالمجمع وبمعرفة مدير المجمع وحسب الأسعار المقدمة.
16. لا يتم تعبئة الطفايات أو تغيير أية قطع بالطفايات إلا بموافقة الجهة التي قامت بتسليم الطفاية بعد إثبات تلف القطع بالموقع الموجودة به الطفاية وتسليم القطع التالفة إلى مسؤول السلامة العامة وحضور مشرف السلامة العامة إلى مشاغل المتعهد للإشراف على الصيانة أو التعبئة.
17. يطلب رأي الدفاع المدني بحالة الخلاف ما بين الشركة والمتعهد في الأمور الفنية من حيث التعبئة وقطع الغيار وغيرها ويتم تحكيم الدفاع المدني بهذا الخصوص ويعتبر قراره قطعياً.
18. بحال إستعمال الطفاية عند حدوث حريق أو طارئ وثبوت عدم عملها نتيجة لسوء التعبئة والصيانة يتحمل المتعهد كافة الأضرار الناتجة عن هذا الخلل.
19. يلتزم المناقص بالعرض المقدم منه لمدة تسعون يوماً من تاريخ فض العروض.
20. إذا أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تقديم الصيانة المطلوبة والمواد اللازمة للطفايات وقطع الغيار فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية بحقه مجتمعة او منفردة:-
 - أ- مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً.
 - ب- إحالة العطاء على متعهد آخر وتضمين المتعهد الأصلي فرق الأسعار.
 - ث- تغريم المتعهد بما يتناسب مع الخلل والضرر الذي سببه للشركة.
 - د - فسخ الإتفاقية.
21. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء.
22. إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن العقد فإنه يبت فيه عن طريق المحاكم الأردنية (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.




23. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
24. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
25. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
26. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويّاً أو خطياً بقرار الإحالة.
27. ان لا يكون المناقص قد سبق وتم مصادرة كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالعقود السابقة التي كلف بتنفيذها من اي جهة حكومية او تم وقفه عن العمل او مدرج اسمه ضمن القائمة السوداء للتعامل مع الجهات الحكومية.
28. يحق للشركة الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
29. تعديل واعادة توزيع الطفايات في المجمعات والمطحنة بما يتوافق مع متطلبات السلامة المهنية العامة.
30. يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعة على كافة وثائق العطاء وجميع الشروط وموافق عليها.
31. لا يحق للمتعهد نقل التزاماته المالية او القانونية او الادارية او التنازل عنها او جزء منها لأي جهة اخرى.
32. الشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كوادره جراء تنفيذ هذا العقد.
33. المتعهد ملزم بنقل الطفايات من والى الموقع التابع للشركة لغايات اجراء الصيانة اللازمة وعلى نفقته الخاصة.
34. على المناقص ان يقوم باعادة نسخة دعوة العطاء موقعه ومختومة من قبله ودون اجراء اي تعديل عليها او اضافة او حذف او محو او كشط.
35. يقدم العرض على نموذج السعر المرفق بالدعوة.
36. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.


المدير العام

م. عماد الطراونة

ر.م




الرقم	أ - أسعار صيانة طفايات الحريق	السعر الافراضي
1	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 1 كغم	
2	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 2 كغم	
3	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 4 كغم	
4	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 6 كغم	
5	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 9 كغم	
6	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 12 كغم	
7	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 50 كغم	
8	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 75 كغم	
9	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 100 كغم	
10	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 6 كغم اوتوماتيك	
11	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 9 كغم اوتوماتيك	
12	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 12 كغم اوتوماتيك	
13	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 2 كغم	
14	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 5 كغم أو 6 كغم	
15	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 10 كغم	
16	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 20 كغم	
17	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 50 كغم	
18	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع رغوة سعة 6 لتر	
19	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع رغوة سعة 9 لتر	
20	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع رغوة سعة 50 لتر	




الرقم	الصنف ب - أسعار تعبئة الطفائيات	السعر الافراي
1	تعبئة بودرة اطفاء ABC	/ كغم
2	تعبئة غاز CO ₂	/ كغم
3	تعبئة رغوة AFFF	/ لتر
4	تعبئة Nova cool	/ لتر
5	تعبئة FM200	/ كغم
6	تعبئة اسطوانة خارجية لطفاية بودرة 12-6 كغم	/ اسطوانة
7	تعبئة اسطوانة خارجية لطفاية بودرة 100-50 كغم	/ اسطوانة

الرقم	ج - أسعار قطع الغيار للطفائيات	السعر الافراي
1	خرطوم طفاية بودرة سعة 4 - 6 كغم	
2	خرطوم طفاية بودرة سعة 9 - 12 كغم	
3	خرطوم طفاية بودرة سعة 50 - 100 كغم	
4	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 50 كغم	
5	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 10-25 كغم	
6	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 5 كغم ، 6 كغم	
7	قاذف طفاية CO ₂ سعة 2 كغم	
8	خرطوم طفاية رغوة سعة 6 لتر	
9	خرطوم طفاية رغوة سعة 9 لتر	
10	خرطوم طفاية رغوة سعة 50 لتر	
11	ساعة قياس الضغط لطفاية حريق بودرة أو رغوة	
12	مسمار أمان	
13	حزام تثبيت خرطوم الطفاية	
14	رأس طفاية بودرة 1-2 كغم	
15	رأس طفاية بودرة 4-12 كغم	



16	رأس طفاية بودة 25-100 كغم
17	رأس طفاية بودة اوتوماتيك
18	رأس طفاية CO ₂ سعة 2-6 كغم
19	رأس طفاية CO ₂ سعة 10-25 كغم
20	رأس طفاية CO ₂ سعة 50 كغم
21	علاقة طفاية يدوية
22	علاقة طفاية اوتوماتيكية
23	دهان طفاية محمولة بالكامل
24	دهان طفاية مجرورة بالكامل
25	قاعدة طفاية بودة 6 - 12 كغم بلاستيك
26	عجل كبير لطفاية مجرورة (طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 20 - 50 كغم)
27	عجل متوسط لطفاية مجرورة (طفاية حريق نوع بودة سعة 50 - 100 كغم)
28	عجل صغير لطفاية مجرورة (طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 10 كغم)
29	اسطوانة خارجية لطفاية بودة 6-12 كغم
30	اسطوانة خارجية لطفاية بودة 50 - 100 كغم
31	اسطوانة داخلية لطفاية بودة 6-12 كغم
32	فحص هيدروستاتيكي طفاية بودة
33	فحص هيدروستاتيكي طفاية CO ₂

الرقم	د - أسعار صيانة خراطيم الحريق	السعر الافراضي
1	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق كتاني 1.5 انش	
2	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق كتاني 2.5 انش	
3	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق مطاطي 1 انش	



الرقم	هـ- أسعار قطع غيار خراطيم الحريق	السعر الافراضي
1	خرطوم حريق كتاني قياس 1.5 انش ، طول 30 متر	
2	خرطوم حريق كتاني قياس 2.5 انش ، طول 30 متر	
3	صندوق خرطوم حريق كتاني	
4	قاذف خرطوم حريق قياس 1.5 انش	
5	قاذف خرطوم حريق قياس 2.5 انش	
6	محبس بسطة Landing valve قياس 2.5 انش	
7	طارة (يد تشغيل) محبس بسطة Hand wheel for landing valve	
8	وصلة خرطوم كتان 2.5 انش (ذكر أو انثى) Fire Hose Coupling Male Female	
9	ادابتر خرطوم حريق 1"	
10	وصلة خرطوم حريق 1" طول 1 متر Connection Hose 1 meter	
11	خرطوم حريق 1" طول 25 متر Fire Hose	
12	علاقة خرطوم حريق Swing Arm	
13	مربط لخرطوم الحريق 1" Hose Clamp	
14	قاذف كروم أو نحاس 1"	
15	قاذف خرطوم بلاستيك 1"	
16	يد خزانة حريق كروم (دائري)	
17	يد خزانة حريق بلاستيك (مستطيل)	
18	خزانة خرطوم حريق فارغة - صاج مدهون حراريا - باب واحد	
19	خزانة خرطوم حريق فارغة - صاج مدهون حراريا - بابين	
20	خزانة خرطوم حريق كاملة (صاج مدهون حراري) وتشمل البكرة + الخرطوم + العلاقة + قاذف + وصلة 1 متر	
21	أجور فك صندوق خرطوم الحريق بالكامل ويشمل الخزانة + البكرة + الخرطوم + العلاقة + القاذف واستبدالها بصندوق جديد (بدون توريد)	
22	أجور تركيب نقطة اطفاء (بدون توريد)	

Handwritten signature and initials in blue ink.