


المملكة الأردنية الهاشمية

الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء شراء جنازير ومسننات وسكك

مجمع صوامع (الجويذة، الرصيفة، الشمال)

عطاء رقم (2024/ 8 /24)

شروط دعوة عطاء رقم (2024/8/24)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين بطرح عطاء شراء جنازير ومسننات وسكك لزوم مجمعات الشركة (الجويذة ، الرصيفة ، الشمال) وفق الشروط التالية :-
الشروط العامة:-

- 1- يلتزم المتعهد بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء وصالحة لمدة 90 يوم من تاريخ آخر موعد لتسليم العروض.
- 2- أ/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر الشركة كفالة دخول العطاء في الحالات التالية:-
 1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 2. عدم تقديمه لكفالة حسن التنفيذ.
 3. رفضه تبليغ قرار الإحالة.ب/ يعتبر المتعهد مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الإتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
- 3- يلتزم المتعهد تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لحسن التنفيذ بقيمة 10% (مع ذكر عبارة تجدد تلقائياً على الكفالة) من المبلغ المحال عليه وقبل توقيع الاتفاقية سارية لمدة ستة شهور وتعاد بعد إستلام العطاء.
- 4- في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الإتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
- 5- تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من يرسو عليه العطاء.
- 6- قيمة نسخة العطاء (125) مائة وخمسة وعشرون دينار غير مستردة.
- 7- يلتزم المتعهد بدفع الرسوم والطوابع وأجور الاعلانات عند تبليغه قرار الإحالة وقبل توقيع الإتفاقية.
- 8- الشركة غير ملزمة بأقل الأسعار كشرط للإحالة.
- 9- يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
- 10- يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعة على كافة وثائق هذا العطاء وموافق على جميع الشروط الواردة فيها.
- 11- يحق للجنة الشراء الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
- 12- إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن الاتفاقية فإنه يبت فيه عن طريق محاكم عمان (قصر العدل) إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
- 13- على المناقص ان يمتلك سجل تجاري يتضمن وجود غايات (تناسب مع طبيعة العمل المطلوب).
- 14- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الواحدة من ظهر يوم الاثنين الموافق 2024/09/16 في مبنى إدارة الشركة الكائن في منطقة خلدا مبنى إدارة المساهمات الحكومية - شارع الحكم بن عمرو - بجانب مدارس اكاديمية عمان - خلف مطاعم عالية المركزي عمارة رقم 22 الطابق الاول هاتف رقم (5510182- 5518071).

15- إذا استنكف المحال عليه العطاء (المتعهد) عن توقيع الاتفاقية و/أو خالف و/أو تخلف و/أو قصر و/أو عجز عن تنفيذ بنود وشروط هذه الدعوة أو أي جزء منها فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية مجتمعة أو منفردة بحق المتعهد ولا يحق له الاعتراض على ذلك ويتنازل عن الحق بالمطالبة بتعويض عن أي خسارة أو ضرر مادي أو معنوي يلحق به جراء إتخاذ الشركة لأي من إحدى أو كل هذه الإجراءات وهي:-

أ/ مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلها أو جزء منها .

ب/ شراء الكميات كلها أو ما تأخر منها أو أية كمية مخالفة للمواصفات بالأسعار الرائجة وتضمينه فرق الأسعار
ج/ تغريمه مبلغ (150) مائة وخمسون دينار عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لاستلام العطاء على أن لا تتجاوز قيمة الغرامات (15%) من قيمة العطاء تخصم من الدفعة الأخيرة.

د/ تستوفي الغرامات التي تتحقق على المتعهد بسبب عدم إلتزامه ببنود هذا العطاء من كفالاته أو أية استحقاقات لدى الشركة .

هـ/ فسخ الاتفاقية

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. يكون المناقص مسؤول مسؤولية كاملة عن اخذ القياسات وتأكيدھا.
2. تكون مدة التوريد والتركيب والتشغيل (120) يوم تقويمي من تاريخ امر المباشرة.
3. تقدم العروض بالدينار الاردني شاملاً لكافة الرسوم والطوايع والضرائب والجمارك والتوريد الى مواقع الشركة.
4. على المتعهد بيان بلد المنشأ للقطع التي سيتم تركيبها.
5. يتم تقديم العروض باللغة العربية كلغة رئيسية ويجوز تقديم نسخة باللغة الانجليزية.
6. على المتقدم للعطاء تقديم ما يثبت قدرته والملاءه المالية له.
7. يتم تسديد قيمة العطاء على النحو التالي :-
أ. (50%) من قيمة العطاء بعد توقيع الاتفاقية ومقابل كفالة دفعة ويفرج عنها عند استلام كامل مواد العطاء.
ب. (50%) من قيمة العطاء بعد الإستلام النهائي.
8. تعتبر الدفعة المقدمة من الاتفاقية مقابل كفالة بنفس القيمة اجبارية دون حق المتعهد او ابداء الرغبة بعدم صرفھا.
9. يحق للشركة مطالبة المتعهد بتقديم شيك مصدق ككفالة دفعة غير مشروطة بكامل قيمة العطاء او بالنسبه التي تراھا الشركة مناسبة وذلك بعد مضي مدة (75) يوم من تاريخ توقيع الاتفاقية.
10. المتعهد ملزم بتصحيح اي خطأ ويكمل أي نواقص على نفقته.
11. تسليم المواد المحالة بعد توريدها للجنة المختصة وتقديم جميع الوثائق والشهادات والتقارير حسب الأصول.
12. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
13. لا يحق للمتعهد المطالبة بأي عطل أو ضرر أو تعويض بأية طريقة من الطرق وبأية وسيلة من الوسائل نتيجة لرفض الشركة إستلام الأعمال المنجزة أو أي جزء منه مخالف للمواصفات.
14. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقھا المنصوص عليها بدعوة العطاء والاتفاقية اللاحقة.
15. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.

16. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
17. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويأً أو خطياً بقرار الإحالة.
18. عدم الإضرار بأي من ممتلكات الشركة مهما كانت الاسباب على ان يتحمل المتعهد مسؤولية اي ضرر قد يحدث.
19. يلتزم المتعهد بالعرض المقدم منه لمدة 90 يوم من تاريخ اخر موعد لتسليم العروض.
20. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية ضماناً لسوء المصنعية وبقيمة (115%) من قيمة العطاء صالحة لمدة ثلاثة سنوات ميلادية من تاريخ التسليم النهائي.
21. يلتزم المتعهد باستبدال القطع التي ثبت سوء مصنعيها خلال مدة شهر من تاريخ اشعاره بذلك.
22. يحق للشركة دون الحاجة إلى أي أخطار أو إجراء مسبق صرف قيمة الكفالات المنصوص عليها في هذا العطاء وفي الاحتفاظ بتلك القيمة على حساب أي تعويض يستحق للشركة بسبب إخلال المتعهد بأي شرط من شروط العطاء لتغطية أية فروقات في ثمن الكمية البديلة.
23. يلتزم المتعهد المحال عليه العطاء بضرورة الحضور الى مجمعات الشركة واخذ القياسات بنفسه ويتحمل مسؤولية ذلك ، وفي حال عدم تمكنه من اخذ القياسات لأي سبب من الاسباب عليه إعلام الشركة خطياً .
24. تسليم رسومات هندسية تفصيلية للمواد المطلوبة نسخة الكترونية او ورقية.
25. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجأً بكافة اثاره القانونية.
26. تخضع هذه الدعوة لنظام المشتريات الحكومية رقم (8) لعام 2022 وتعليمات المشتريات الحكومية.
27. على المتعهد التقيد بتعليمات السلامة العامة والتي تتناسب مع طبيعة العمل والشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كادره جراء تنفيذ هذا العطاء، وكذلك الالتزام بعدم التدخين بغير الاماكن المخصصة لذلك وتحت طائلة المسؤولية.
28. يحق للشركة تجزئة العطاء ودون حق المناقص الاعتراض على ذلك.
29. لا يحق للمناقص تقديم أي عرض بديل.
30. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه فترة التوريد المتوقعة.
31. موعد الزيارة للموقع والكشف وأخذ القياسات المطلوبة وأي معلومات أخرى يكون حسب الجدول ادناه :-

الموقع	تاريخ الزيارة	الساعة	مكان التجمع
صوامع الجودة	2024/9/3	العاشر صباحاً	موقع الصوامع
صوامع الرصيفة	2024/9/4	العاشر صباحاً	موقع الصوامع
صوامع الشمال	2024/9/5	العاشر صباحاً	موقع الصوامع

32. على المتعهد ان يبين في العرض المقدم منه فترة التوريد المتوقعة.

جدول المواصفات الفنية والكميات

أولاً طلبية مجمع صوامع الجويده :-

المسئلات :-

الأسنان عدد	S/D	الخطوة / إنش	القطر / مم	الكمية المطلوبة	المادة المستخدمة	المفتاح قياس / (قياسي) الأسفين
24 t	S	1"	60	3	الفلولاذ / الهاردوكس	م 6 × 6 × 25
24 t	D	1 3/4"	125	2	الفلولاذ / الهاردوكس	م 10 × 8 × 40
23 t	D	1 1/2"	105	4	الفلولاذ / الهاردوكس	م 8 × 7 × 32
21 t	S	1 1/4"	60	3	الفلولاذ / الهاردوكس	م 6 × 6 × 25
24 t	S	1 1/4"	60	3	الفلولاذ / الهاردوكس	م 6 × 6 × 25

ثانياً طلبية مجمع صوامع الرصيفة :-

جناير سحب الحبوب ROLLER

Chain System Specification

Component	Description	Dimensions (mm)	Total Length
Chain Assembly	assembled every 3 meters together	160×43×30MM	300 m
Accessories			
Side Plates	Structural support attached to the chain	60×8×360MM	As per chain
Scraper	Used for material handling and cleaning every second pitch	57×10×140MM	As per chain
Cups	Installed every 20th pitch	380×1MM	As per chain
with pins and circlips			

• سكك المنغيز (10*40*3000) ملم الطول الاجمالي هو (240) متر.

• سكك التفلون (PE OR PP) قياس (3000*10*100) ملم الطول الاجمالي هو (500) متر.

• سكك ستانلس ستيل (304) قياس (3000*10*100) ملم الطول الاجمالي هو (500) متر.

ثالثاً طلبية مجمع صوامع الشمال :-

جنازير سحب الحبوب

المادة	المطلوبة الكمية	المواصفات
Drop forged chain conveyor links 142 (BT2)	300 m	142 mm pitch with flat bar welded flights (45×12×330) mm every 2nd link assembled in 4m parts

مسننات جنازير السحب

المادة	المطلوبة الكمية	المواصفات
Sprocket 1 1/2" Duplex, 24 tooth, bore 90 mm	1	Hardened high grade heat treatment & wear and shock resistance (HARDOX) or hardening steel
Sprocket 1 1/2" Duplex, 23 tooth, bore 110 mm	2	Hardened high grade heat treatment & wear and shock resistance (HARDOX) or hardening steel
Chain segment sprocket, complete with hub	1	Reversible, 11 tooth, Bore 10 cm, 2 Direction. Hardened high grade heat treatment & wear and shock resistance (HARDOX450)
Chain segment sprocket, complete with hub	3	Reversible, 11 tooth, Bore 13.5 cm, 2 Direction. Hardened high grade heat treatment & wear and shock resistance (HARDOX450)

Chain segment sprocket, complete with hub	2	Reversible, 11 tooth, Bore 18 cm, 2 Direction. Hardened high grade heat treatment & wear and shock resistance (HARDOX450)
---	---	---

المدير العام

م. عماد الطراونة

ن.ي

