


المملكة الأردنية الهاشمية

شركة العامة الأردنية للصوامع والتموين



المساهمة العامة المحدودة

عطاء صيانة وتعبئة طفايات الحريق المختلفة

عطاء رقم (2024/8/25)

شروط دعوة عطاء رقم (2024/8/25)

ترغب الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين أطرح عطاء صيانة وإصلاح وتعبئة وتزويد قطع الغيار اللازمة للطفايات مختلفة الأنواع بمواقع الشركة في كل من:-

1. الإدارة العامة.
 2. مديرية مجمع الجودة.
 3. مديرية مجمع الشمال.
 4. مديرية مجمع الرصيفة.
 5. مديرية مطحنة الجودة
- حيث يتواجد لدى هذه المجمعات العشرات من الطفايات المختلفة الأنواع والأحجام منها:-
1. طفايات CO2.
 2. طفايات بودرة.
 3. طفايات فوم.

الشروط العامة:-

- 1- يلتزم المناقص بإرفاق شيك مصدق أو كفالة بنكية بقيمة (3%) من قيمة العرض وذلك ككفالة دخول عطاء.
 - 2- أ/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر الشركة تأمين دخول العطاء في الحالات التالية:-
 1. عدم حضوره لإدارة الشركة خلال يومين من تاريخ دعوته بأي وسيلة لغايات تبليغه قرار الإحالة.
 2. عدم تقديمه لكفالة حسن تنفيذ.
 3. رفضه تبليغ قرار الإحالة.
 4. رفضه تصويب أي خطأ ظهر في العرض المقدم منه.
 - ب/ يعتبر المناقص مستنكفاً وتصادر كفالة حسن التنفيذ في حال رفضه التوقيع على الاتفاقية خلال المدة المنصوص عليها في دعوة العطاء.
 3. يلتزم المتعهد الذي تحال عليه المناقصة بتقديم كفالة حسن التنفيذ (10%) على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق.
 4. في حال تم توجيه إنذار نهائي للمتعهد واستمر بالمخالفة وعدم التقيد بشروط الاتفاقية، للشركة الحق في إنهاء العقد ومصادرة كفالة حسن التنفيذ.
 5. تكون أجور الإعلانات بالصحف المحلية على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة.
 6. يحق للجنة الشراء إستبعاد كافة العروض غير الواضحة وغير المعززة بكفالة الدخول المطلوبة.
 7. في حال وجود أي إستفسار يرجى مراجعة لجنة الشراء.
 8. قيمة نسخة العطاء (25) خمسة وعشرون دينار غير مستردة.
- آخر موعد لتقديم العروض الساعة الحادية عشر من ظهر يوم الخميس الموافق 2024/9/12.

الشروط والمواصفات الخاصة:-

1. يكون المناقص ضمن قائمة الشركات المعتمدة في مجال صيانة وتعبئة طفايات الحريق اليدوية لعام 2024 الصادرة عن الدفاع المدني الاردني.
2. القيام بزيارة المواقع المشار إليها أعلاه كل ثلاثة أشهر وعند الطلب وتفقد الطفايات وعمل الصيانة الدورية اللازمة لها وتقديم تقرير بأن الطفايات بكامل الجاهزية لمواجهة أي طارئ.
3. إستلام الطفايات التي بحاجة الى إصلاح أو الى مواد أو قطع غيار حسب الأصول من مسؤول السلامة العامة وبمعرفة وإشراف مدير الموقع.
4. توقيع نماذج الصيانة الدورية من المعنيين في كل مجمع (مدير المجمع ومسؤول السلامة العامة).
5. مرفقاً طيه قوائم باللوازم (قطع الغيار ومواد التعبئة) التي يجب توفرها لدى المتعهد وأسعارها على مدى سريان الاتفاقية بدون أي تغيير بالأسعار على أن تكون الأسعار شاملة كافة الرسوم والضرائب وحسب الكشوفات المرفقه.
6. مدة العطاء سنة ميلادية واحدة إعتباراً من تاريخ 2024/9/25 ويحق للشركة تمديد العطاء من شهر لمدة ثلاثة اشهر دون حق المتعهد بالاعتراض على التمديد.
7. جميع المواد الموردة من المحال عليه العطاء خاضعة للفحص الفني وعلى نفقته.
8. كفالة جميع الطفايات بعد عملية الصيانة والتعبئة حسب المدة القانونية المصرح بها من قبل الدفاع المدني في حالة عدم إستعمالها بحيث يتم الإبلاغ من قبل مدراء المجمعات عن أي خلل.
9. بالنسبة لطفايات البودرة يتم عمل الصيانة اللازمة لها وهي عبارة عن فلترة نفس البودرة وإذا تبين أن مادة البودرة تالفة تعبى بمادة بودرة جديدة على أن يكون ذلك بالتنسيق مع مسؤول السلامة العامة بالمجمع وبمعرفة مدير المجمع وحسب الأسعار المقدمة.
10. لا يتم تعبئة الطفايات أو تغيير أية قطع بالطفايات إلا بموافقة الجهة التي قامت بتسليم الطفاية بعد إثبات تلف القطع بالموقع الموجودة به الطفاية وتسليم القطع التالفة إلى مسؤول السلامة العامة وحضور مشرف السلامة العامة إلى مشاغل المتعهد للإشراف على الصيانة أو التعبئة.
11. يطلب رأي الدفاع المدني بحالة الخلاف ما بين الشركة والمتعهد في الأمور الفنية من حيث التعبئة وقطع الغيار وغيرها ويتم تحكيم الدفاع المدني بهذا الخصوص ويعتبر قراره قطعياً.
12. بحال إستعمال الطفاية عند حدوث حريق أو طارئ وثبوت عدم عملها نتيجة لسوء التعبئة والصيانة يتحمل المتعهد كافة الأضرار الناتجة عن هذا الخلل.
13. يلتزم المناقص بالعرض المقدم منه لمدة تسعون يوماً من تاريخ فض العروض.
14. إذا أخل المتعهد أو خالف أو تخلف أو قصر أو عجز عن تقديم الصيانة المطلوبة والمواد اللازمة للطفايات وقطع الغيار فإن للشركة الحق بإتخاذ الإجراءات التالية بحقه مجتمعة او منفردة:-
 - أ- مصادرة كفالة حسن التنفيذ كلياً أو جزئياً.
 - ب- إحالة العطاء على متعهد آخر وتضمن المتعهد الأصلي فرق الأسعار.
 - ج- تغريم المتعهد بما يتناسب مع الخلل والضرر الذي سببه للشركة.
 - د - فسخ الاتفاقية.
15. تعفى الشركة من ضرورة إرسال إنذار أو اخطار عدلي أو أي إجراء قضائي قبل ممارسة حقوقها المنصوص عليها بدعوة العطاء.

16. إذا نشأ خلاف أو نزاع بشأن العقد فإنه يبت فيه عن طريق المحاكم الأردنية إلا إذا رغبت الشركة أن يبت فيه عن طريق التحكيم الأردني المعمول به وقت نشوء الخلاف.
17. القوة القاهرة حسب مبادئ القانون الأردني المعمول به وقت نشوء النزاع أو الخلاف.
18. لا يحق للمتعهد المطالبة بأية زيادة بالأسعار خلال فترة العقد مهما كانت الأسباب.
19. تصدر كفالة حسن التنفيذ إذا استنكف المتعهد عن التوقيع على الإتفاقية أو تنفيذها وتعاد هذه الكفالة الى المتعهد بعد إنتهاء مدة العقد وتنفيذ كامل شروط الإتفاقية وإستكمال كافة حقوق الشركة.
20. يلتزم المتعهد بالتوقيع على الإتفاقية خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه شفويًا أو خطياً بقرار الإحالة.
21. ان لا يكون المناقص قد سبق وتم مصادرة كفالات حسن التنفيذ الخاصة بالعقود السابقة التي كلف بتنفيذها من اي جهه حكومية او تم وقفه عن العمل او مدرج اسمه ضمن القائمة السوداء للتعامل مع الجهات الحكومية.
22. يحق للشركة الغاء العطاء دون ذكر الاسباب.
23. تعديل واعادة توزيع الطفايات في المجمعات والمطحنة بما يتوافق مع متطلبات السلامة المهنية العامة.
24. يعتبر العرض المقدم من المناقص بمثابة اقرار خطي منه باطلاعة على كافة وثائق العطاء وجميع الشروط.
25. لا يحق للمتعهد نقل التزاماته المالية او القانونية او الادارية او التنازل عنها او جزء منها لأي جهه اخرى.
26. الشركة غير مسؤولة عن اي اضرار مادية او معنوية او جسدية تلحق بالمتعهد او احد كوادره جراء تنفيذ هذا العقد.
27. المتعهد ملزم بنقل الطفايات من والى الموقع التابع للشركة لغايات اجراء الصيانة اللازمة وعلى نفقته الخاصة.
28. على المناقص ان يقوم باعادة نسخة دعوة العطاء موقعه ومختومة من قبله ودون اجراء اي تعديل عليها او اضافة او حذف او محو او كشط.
29. يقدم العرض على نموذج السعر المرفق بالدعوة.
30. على المتقدم للعطاء ان يبين بشكل واضح عنوانه الدائم وارقام الاتصال والبريد الالكتروني ان وُجد بحيث ترسل اليه جميع المراسلات والبلاغات على العناوين والارقام المذكورة وتعتبر جميع المراسلات التي تترك في العنوان المذكور او ترسل له بالبريد الالكتروني كأنها وصلت وسلمت في حينها وتصبح تبليغاً رسمياً متوجاً بكافة اثاره القانونية.


القائم باعمال المدير العام

م. حسام ابو الغنم

م. حسام ابو الغنم

الرقم	١ - أسعار صيانة طفايات الحريق	السعر الافراضي
1	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 1 كغم	
2	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 2 كغم	
3	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 4 كغم	
4	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 6 كغم	
5	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 9 كغم	
6	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 12 كغم	
7	صيانة وفحص واعادة تعبئة حريق نوع بودرة سعة 50 كغم	
8	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 75 كغم	
9	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 100 كغم	
10	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 6 كغم اوتوماتيك	
11	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 9 كغم اوتوماتيك	
12	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع بودرة سعة 12 كغم اوتوماتيك	
13	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 2 كغم	
14	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 5 كغم أو 6 كغم	
15	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 10 كغم	
16	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 20 كغم	
17	صيانة وفحص طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 50 كغم	
18	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع رغوة سعة 6 لتر	
19	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع رغوة سعة 9 لتر	
20	صيانة وفحص واعادة تعبئة طفاية حريق نوع رغوة سعة 50 لتر	





الرقم	الصنف ب - أسعار تعبئة الطفايات	السعر الافراضي
1	تعبئة بودرة اطفاء ABC	/ كغم
2	تعبئة غاز CO ₂	/ كغم
3	تعبئة رغوة AFFF	/ لتر
4	تعبئة Nova cool	/ لتر
5	تعبئة FM200	/ كغم
6	تعبئة اسطوانة خارجية لطفاية بودرة 12-6 كغم	/ اسطوانة
7	تعبئة اسطوانة خارجية لطفاية بودرة 100-50 كغم	/ اسطوانة

الرقم	ج - أسعار قطع الغيار للطفايات	السعر الافراضي
1	خرطوم طفاية بودرة سعة 4 - 6 كغم	
2	خرطوم طفاية بودرة سعة 9 - 12 كغم	
3	خرطوم طفاية بودرة سعة 50 - 100 كغم	
4	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 50 كغم	
5	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 10-25 كغم	
6	خرطوم مع قاذف طفاية CO ₂ سعة 5 كغم , 6 كغم	
7	قاذف طفاية CO ₂ سعة 2 كغم	
8	خرطوم طفاية رغوة سعة 6 لتر	
9	خرطوم طفاية رغوة سعة 9 لتر	
10	خرطوم طفاية رغوة سعة 50 لتر	
11	ساعة قياس الضغط لطفاية حريق بودرة أو رغوة	
12	مسمار أمان	
13	حزام تثبيت خرطوم الطفاية	
14	رأس طفاية بودرة 1-2 كغم	
15	رأس طفاية بودرة 4-12 كغم	
16	رأس طفاية بودرة 25-100 كغم	
17	رأس طفاية بودرة اوتوماتيك	
18	رأس طفاية CO ₂ سعة 2-6 كغم	

حاصل

19	رأس طفاية CO ₂ سعة 10-25 كغم
20	رأس طفاية CO ₂ سعة 50 كغم
21	علاقة طفاية يدوية
22	علاقة طفاية اوتوماتيكية
23	دهان طفاية محمولة بالكامل
24	دهان طفاية مجرورة بالكامل
25	قاعدة طفاية بودة 6 - 12 كغم بلاستيك
26	عجل كبير لطفاية مجرورة (طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 20 - 50 كغم)
27	عجل متوسط لطفاية مجرورة (طفاية حريق نوع بودة سعة 50 - 100 كغم)
28	عجل صغير لطفاية مجرورة (طفاية حريق نوع CO ₂ سعة 10 كغم)
29	اسطوانة خارجية لطفاية بودة 6-12 كغم
30	اسطوانة خارجية لطفاية بودة 50 - 100 كغم
31	اسطوانة داخلية لطفاية بودة 6-12 كغم
32	فحص هيدروستاتيكي طفاية بودة
33	فحص هيدروستاتيكي طفاية CO ₂

الرقم	د - أسعار صيانة خراطيم الحريق	السعر الافراضي
1	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق كتاني 1.5 انش	
2	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق كتاني 2.5 انش	
3	صيانة وفحص خرطوم اطفاء حريق مطاطي 1 انش	

بيل

الرقم	اسعار قطع غيار خراطيم الحريق	السعر الافراضي
1	خرطوم حريق كتاني قياس 1.5 انش , طول 30 متر	
2	خرطوم حريق كتاني قياس 2.5 انش , طول 30 متر	
3	صندوق خرطوم حريق كتاني	
4	قاذف خرطوم حريق قياس 1.5 انش	
5	قاذف خرطوم حريق قياس 2.5 انش	
6	محبس بسطة Landing valve قياس 2.5 انش	
7	طارة (يد تشغيل) محبس بسطة Hand wheel for landing valve	
8	وصلة خرطوم كتان 2.5 انش (ذكر أو انثى) Fire Hose Coupling Male Female	
9	ادابتر خرطوم حريق "1"	
10	وصلة خرطوم حريق "1" طول 1 متر Connection Hose 1 meter	
11	خرطوم حريق "1" طول 25 متر Fire Hose	
12	علاقة خرطوم حريق Swing Arm	
13	مربط لخرطوم الحريق "1" Hose Clamp	
14	قاذف كروم أو نحاس "1"	
15	قاذف خرطوم بلاستيك "1"	
16	يد خزانة حريق كروم (دائري)	
17	يد خزانة حريق بلاستيك (مستطيل)	
18	خزانة خرطوم حريق فارغة - صاج مدهون حراريا - باب واحد	
19	خزانة خرطوم حريق فارغة - صاج مدهون حراريا - بابين	
20	خزانة خرطوم حريق كاملة (صاج مدهون حراري) وتشمل البكرة + الخرطوم + العلاقة + قاذف + وصلة 1 متر	
21	أجور فك صندوق خرطوم الحريق بالكامل ويشمل الخزانة + البكرة + الخرطوم + العلاقة + القاذف واستبدالها بصندوق جديد (بدون توريد)	
22	أجور تركيب نقطة اطفاء (بدون توريد)	

طيار