

استدراج عروض أسعار # (2026/9/13/ JS)

- الغاية : توريد وتركيب مظلات معدنية لاصطفاف المركبات وحسب التفاصيل المبينة في الجدول أدناه :-

تاريخ الطلب	2026/...../.....	طريقة الدفع	خلال 30 يوماً من إستكمال إجراءات الإستلام
المتعهد السادة			
هاتف		مدة التوريد والتركيب	20 يوم تقويمي اعتباراً من تاريخ قرار الإحالة النهائي وبعد الطلب مباشرة ودونما تأخير.
فاكس / إيميل		مكان التوريد والتركيب	مجمع الشمال
مدة صلاحية العرض	30 يوماً من تاريخ التقدم	عدد الصفحات	(6) ست صفحات
آخر موعد لتقديم العروض	الاثنين الموافق 2026/09/21 لغاية الساعة العاشرة صباحاً	عدد المرفقات	2

#	وصف : المادة ، الأعمال	الكمية	الوحدة	السعر الافرادي		السعر الإجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
1	توريد وتركيب مظلات معدنية لاصطفاف المركبات المساحة الإجمالية التقريبية للمظلات : (325) م² وحسب المواصفات الفنية التالية : أولاً: الأبعاد العامة - ارتفاع مقدمة المظلة 2.6 م صافٍ بعد التركيب. - ارتفاع مؤخرة المظلة 2 م صافٍ بعد التركيب. - عمق المظلة من 5 م إلى 5.5 م - ميلان السقف باتجاه الخلف لتصرف مياه الأمطار بنسبة ميل لا تقل عن 5%. ثانياً: الهيكل المعدني أ. الأعمدة (الأرجل) : - مقاطع حديد أسود مرتع قياس لا يقل عن 80×80 مم. - سماكة لا تقل عن 1.7 ملم فعلياً. - يتم توزيع الأعمدة على صفين متوازيين (خط المؤخرة وخط الوسط). - لا تزيد المسافة الطولية بين كل عمود والذي يليه عن 5.00 م من محور إلى محور. - لا تزيد المسافة العرضية بين صفي الأعمدة عن 2.50 م. - يكون الجزء الأمامي للمظلة بروزاً حراً بطول لا يزيد عن 2.50 م - يلتزم المتعهد بالحفاظ على التوزيع الإنشائي المتوازن وعدم تقليل عدد الأعمدة عن الحد اللازم لتحقيق الاستقرار الإنشائي. ب. الجسور الرئيسية (فريم السقف الطولي) : - تيوب حديد أسود مستطيل قياس لا يقل عن 80×40 ملم. - سماكة لا تقل عن 1.7 ملم. ت. القواطع العرضية للسقف القواطع الأساسية لكل عمودين عرضيين : - تيوب حديد أسود مرتع 80×80 مم × 1.7 ملم. - طول كل قاطع أساسي = 5.00 م.	325	م ²				

استدراج عروض أسعار # (2026/9/13/ JS)

#	وصف : المادة ، الأعمال	الكمية	الوحدة	السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	ث . باقي القواطع العرضية للسقف : • تيوب حديد أسود قياس لا يقل عن 40×80مم × 1.7 ملم • المسافة بين القاطع والآخر لا تزيد عن 1.20 م من محور إلى محور. ج. جميع القطاعات الحديدية تكون مستقيمة وخالية من الالتواء أو الصدأ، ويتم اللحام بطريقة احترافية مع تنظيف أماكن اللحام قبل الدهان . ثالثاً : السقف • صفائح زينكو (معدن مجلفن مضلع) لون قرميدي . • سماكة لا تقل عن 0.38 ملم فعلياً • يتم التثبيت باستخدام براغي هنجر مجلفنة مع ورد مطاطية مانعة لتسرب المياه ، وبمسافات منتظمة لا تزيد عن 50 سم بين البرغي والآخر حسب المواصفات الفنية . رابعاً : الأساسات والقواعد الخرسانية • تثبيت الأعمدة بقواعد خرسانية منفصلة أبعاد لا تقل عن : (50سم × 50سم × 60سم) • خرسانة عادية بقوة لا تقل عن 200 كغم/سم². • تشمل الأعمال الحفر، صب الخرسانة، الردم، وإزالة الأنقاض إلى المكان الذي يحدده المالك . خامساً : أعمال الدهان • تنظيف الحديد جيداً وإزالة الزيوت والصدأ. • دهان وجه أساس مقاوم للصدأ.(Primer) • عدد (2) وجه دهان نهائي نوع همر أو ما يعادله، لون بيج، بدرجة متجانسة ومعتمدة من المالك. سادساً : مواقع و أبعاد التنفيذ 1. قسعي الصوامع والمشغل الفني : • مظلتان متقابلتان . • أبعاد كل مظلة : 17.50 م × 5.00 م . • المساحة الإجمالية لهما : 175 م² . 2. قسم الثلاثية وشعبة الحركة : • مظلة واحدة بأبعاد : 15.00 م × 5.00 م . • المساحة : 75 م² . 3. مبني إدارة المجمع : • مظلة واحدة بأبعاد : 10.00 م × 5.00 م • المساحة : 50.00 م² 4. قسم المخزون – تدقيق الباب الرئيسي : • مظلة واحدة بأبعاد : 5.00 م × 5.00 م • المساحة : 25.00 م²						

استدراج عروض أسعار # (2026/9/13/ JS)

#	وصف : المادة ، الأعمال	الكمية	الوحدة	السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
				دينار	فلس	دينار	فلس
2	توريد وتركيب زينكو مضلع لإغلاق المظلة القائمة – شعبة الحركة توريد وتركيب صفائح زينكو مضلع مجلفن ، سماكة 0.38 ملم فعلياً ، لون بيج ، وذلك لإغلاق مساحة إجمالية قدرها (31.50) م² للمظلة القائمة حالياً في منطقة شعبة الحركة ، وفق التفصيل التالية : أولاً: المساحات والأبعاد • الجانب الأوسط : - الأبعاد (5.50 م × 3.00 م) - المساحة = 16.50 م² • الجزء الخلفي (المؤخرة) : - الأبعاد (5.00 م × 3.00 م) - المساحة = 15.00 م² - إجمالي المساحة = 31.50 م² ثانياً : الهيكل الداعم توريد وتركيب تيوب حديد عدد 2 قياس لا يقل عن 40 × 80 × 1.7 ملم ثالثاً: التثبيت والقواعد الخرسانية • تثبيت التيوبان بقواعد خرسانية منفصلة بأبعاد لا تقل عن : 50سم × 50 سم × عمق 60 سم . • الخرسانة بقوة لا تقل عن 200 كغم/سم². • تشمل الأعمال الحفر ، الصب ، الردم ، وإزالة الأنقاض إلى الموقع الذي يحدده المالك . رابعاً : أعمال التركيب والإغلاق • تثبيت الزينكو باستخدام براغي هنجر مجلفنة مع ورد مطاطية مانعة لتسرب المياه. • إحكام إغلاق المظلة من الجوانب الأربعة بالكامل ومنع أي فراغات ، مع معالجة نقاط الالتقاء والزوايا . • ضمان استقامة الصفائح وعدم وجود تعرجات أو فجوات .	31.5	م ²				
3	توريد وتركيب أبواب حديد رول عدد (2) توريد وتركيب عدد (2) باب حديد رول لون بيج ، وفق المواصفات التالية : أولاً : الأبعاد عرض كل باب : 2.50 م ارتفاع كل باب : 3.00 م المساحة التقريبية لكل باب : 7.50 م² إجمالي المساحة للأبواب : 15.00 م²	15	م ²				

استدراج عروض أسعار # (2026/9/13/ JS)

#	وصف : المادة ، الأعمال	الكمية	الوحدة	السعر الافراضي		السعر الإجمالي	
				فلس	دينار	فلس	دينار
	ثانياً : جسم الباب (الستارة المعدنية) شرائح زنكو أو صاج مجلفن مضلع (مخصص لأبواب الرول) ، سماكة لا تقل عن 0.40 ملم ، لون بيج مصنعياً أو دهان حراري ثابت . ثالثاً : الهيكل والإطار جوانب مجاري (Tracks) حديد سماكة مناسبة لا تقل عن 2 ملم . صندوق علوي (Housing Box) لحماية بكرة اللف مصنع من صاج مجلفن سماكة مناسبة . محور دوران (Shaft) حديد صلب مع زنبرك حلزوني أو نظام رفع متوازن رابعاً : نظام التشغيل تشغيل يدوي . خامساً : أعمال التثبيت تثبيت الإطار والمجاري الجانبية بإحكام تام باستخدام براغي تثبيت وقطع تثبيت مناسبة . التأكد من استقامة الباب وسلاسة الفتح والإغلاق . معالجة جميع الفواصل لمنع دخول المياه والأتربة . سادساً : الدهان والحماية جميع الأجزاء الحديدية غير المجلفنة يتم دهانها بوجه أساس مقاوم للصدأ ، عدد (2) وجه دهان نهائي لون بيج معتمد من المالك .						
	وحسب المواصفات والشروط العامة والخاصة أدناه			المجموع الكلي(دينار) =			
المجموع كتابة :							

أولاً :- الشروط العامة :-

1. يكون اخر موعد لتقديم العروض الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2026/09/21 في مبنى ادارة مجمع صوامع الشمال
2. يكون السعر المقدم بالدينار الأردني على أساس الوحدة وشاملاً لكافة الرسوم والضرائب والمواد والأعمال والتوريد والتركيب لمجمع الشمال .
3. تكون صافي اتعاب المتعهد ووفقاً للأعداد والمساحات النهائية ويكون القياس هندسي وعلى الطبيعة بعد الإستلام النهائي .
4. طوابع الإحالة تدفع حسب قانون الطوابع الأردني الصادر من وزارة المالية خلال عشرة أيام وتدفع لدى وزارة المالية أو إحدى مديرياتها إن كان قيمتها عشرة دنانير فأكثر وعلى ان يتم تزويدنا بسند القبض .
5. يمكن تقديم مواصفات فنية (كتالوجات ، عينات) إن أمكن ذلك .
6. يتم تطبيق نظام المشتريات الحكومية رقم (8) لسنة 2022 وتعديلاته والتعليمات الصادرة بموجبه ، لهذه المناقصة .
7. لا تلتزم الشركة / مجمع الشمال بتغير الأسعار وتقلباتها ولا يحق للمتعهد المطالبة بأي زيادة في الأسعار بعد الإحالة مهما كانت الأسباب .
8. يجب أن يكون مقدم عرض السعر هو الشخص نفسه صاحب الفواتير والسجل التجاري .

استدراج عروض أسعار # (2026/9/13/ JS)

8. يكون الحساب على أساس فواتير ضريبية (صادرة من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني) وضبط لجنة إستلام من الشركة / مجمع الشمال .

9. يلتزم المناقص المتقدم بعمل زيارة ميدانية لموقع العمل في مجمع الشمال للكشف الحسي على طبيعة وألية تنفيذ عملية توريد وتركيب المواد حسب الأصول وأخذ القياسات اللازمة لذلك ويتحمل وحده مسؤولية تلك القياسات .

ثانياً :- الشروط الخاصة :-

1- يلتزم المتعهد بتوريد وتركيب المواد موضوع هذا الإستدراج وإنهاء كافة الأعمال اللازمة لذلك خلال مدة أقصاها (20) يوماً ميلادياً اعتباراً من تاريخ قرار الإحالة .

2- يلتزم المتعهد بعدم البدء بأي من أعماله موضوع هذا الإستدراج إلا بعد التنسيق مع لجنة الإستلام وتحت إشرافها وتعليماتها وحسب ما تراه مناسباً وكما يلتزم بتوريد تلك المواد والأعمال خلال أوقات الدوام الرسمي فقط من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة مساءً وحسب ما تحدده لجنة الإستلام .

3- تكون جميع المواد جديدة ونخب (أ) وخالية من أي عيوب .

4- يكون الإستلام النهائي من المتعهد لكافة المواد الموردة والأعمال المنجزة من قبله بعد ثبوت جودة وكفاءة تلك المواد والأعمال الخاصة بها .

5- يلتزم المتعهد باستبدال المواد والأعمال التي ترفضها لجنة الإستلام لعدم مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة خلال مدة أقصاها يومين ميلاديين من تاريخ إبلاغه بذلك الرفض كما لا يحق له المطالبة بأي تعويض عن أي خسارة أو عطل أو ضرر مادي أو معنوي لحق به جراء رفض لجنة الإستلام لأي من تلك المواد والأعمال .

6- يلتزم المتعهد بدفع غرامات التأخر بالتوريد والتركيب بنسبة وقدرها (5%) عن كل يوم تأخير ويحدد أقصى 15% من قيمة المواد الإجمالية التي تأخر المورد عن توريدها .

7- في حال تخلف المتعهد عن توريد أو تركيب المواد المطلوبة كلها أو بعضها والمبينة في جدول الكميات والمواصفات الوارد في هذا الإستدراج أو إستبدال غير المطابقة منها بأخرى مطابقة فإنه يحق للشركة شراء تلك المواد من السوق المحلي شاملة التوريد والتركيب وتضمين المتعهد فروق الأسعار مضافاً إليها (15%) من ذلك الفرق بدل نفقات إدارية .

8- يلتزم المتعهد بتوفير كافة المواد والعدد اليدوية والكهربائية اللازمة لأعماله على نفقته الخاصة وتنفيذ تلك الأعمال من خلال توفيره لكادر فني مختص بذلك وتحت مراقبة وإشراف لجنة الإستلام المشكلة من قبل الشركة / مجمع الشمال .

9- لا يحق للمتعهد نقل التزاماته المالية أو القانونية أو الإدارية أو التنازل عنها أو جزء منها والمترتبة عليه بحكم هذا الإستدراج لأي شخص أو جهة أخرى .

10- يلتزم المتعهد بالتقيد التام بشروط السلامة العامة والبيئية أثناء قيامه وكوادره بأعمالهم اليومية أو تواجدهم في مجمع الشمال .

11- الشركة غير مسؤولة عن أي أضرار مادية أو معنوية أو جسدية تلحق بالمتعهد أو أحد كادره جراء أعمالهم اليومية أو تواجدهم في مجمع الشمال .

12- يلتزم المتعهد بالمحافظة على نظافة ساحات وأرض ومرافق مجمع الشمال كافة وإزالة كافة المخلفات الناتجة عن أعماله وعلى نفقته الخاصة وخلاف ذلك يتم إحضار العمالة اللازمة لإزالة تلك المخلفات ونقلها إلى خارج المجمع وعلى نفقة المتعهد .

13- تستوفي جميع الغرامات التي تتحقق على المتعهد نتيجة لعدم إلتزامه بأي من بنود هذه الدعوة من أي من كفالاته و/أو مستحقاته المالية لدى الشركة .

استدراج عروض أسعار # (2026/9/13/ JS)

14- يلتزم المتعهد بتنفيذ جميع الأشغال اللازمة لتوريد وتركيب المواد موضوع هذا الاستدراج طبقاً للمواصفات والشروط الواردة به وطبقاً للمواصفات الهندسية والفنية وبأقل صيانة دورية ممكنة وحسب الأصول .

15- يلتزم المتعهد بتقديم شيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء ، صادرة عن بنك معتمد داخل المملكة ، بقيمة (10%) من القيمة الإجمالية للإحالة ، ككفالة حسن تنفيذ وفق النموذج المرفق رقم (1) بهذه الدعوة ، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على أن تبقى سارية لمدة ثلاثة شهور اعتباراً من تاريخ قرار الإحالة ، وللشركة حق مصادرة الكفالة كلياً أو جزئياً عند إخلال المتعهد بأي من التزاماته دون حاجة إلى إنذار أو حكم قضائي مع احتفاظ الشركة بحقها بالمطالبة بما يزيد على قيمتها عند الاقتضاء ، ويتم الإفراج عنها بعد تنفيذ المتعهد لكافة التزاماته وتسوية جميع الذمم المترتبة عليه وبعد تاريخ الاستلام النهائي .

16- كفالة عدلية من سوء المصنعية

أ. يلتزم المتعهد بتقديم كفالة عدلية من سوء المصنعية مصدقة أصولاً من كاتب العدل وبقيمة تعادل (115%) من القيمة الإجمالية للإحالة وذلك وفق النموذج المعتمد والمرفق رقم (2) من وثائق الدعوة على أن تكون سارية المفعول لمدة سنة ميلادية كاملة اعتباراً من تاريخ الاستلام النهائي للأعمال دون أي تحفظ .

ب. يلتزم المتعهد وعلى نفقته ومسؤوليته الكاملة بإصلاح أو استبدال أي مواد أو أعمال يثبت وجود عيب أو خلل أو سوء مصنعية فيها خلال مدة سريان الكفالة وذلك استناداً إلى تقرير لجنة فنية تشكلها الشركة لهذه الغاية ، ويتم الإصلاح أو الاستبدال بمواد وأعمال جديدة مطابقة للمواصفات المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ تبليغه خطياً بذلك ، وللشركة في حال التأخر فرض غرامة تتناسب مع مدة التأخير وحجم الضرر والنفقات المترتبة عليه .

ج . إذا تخلف المتعهد عن تنفيذ التزامه بالإصلاح أو الاستبدال خلال المدة المحددة في الفقرة (ب) أعلاه ، يحق للشركة تحصيل قيمة الكفالة العدلية كاملة لحسابها دون حاجة إلى إنذار عدلي أو اتخاذ أي إجراء قضائي مسبق ، ودون أن يكون للمتعهد حق الاعتراض أو المطالبة بأي تعويض مع احتفاظ الشركة بحقها في الرجوع عليه بأي أضرار أو فروقات مالية إضافية وفقاً للأصول .

17- يعتبر العرض المقدم من المناقص وتوقيعه بمثابة إقرار خطي منه بإطلاعها على كافة ما جاء بدعوة استدراج عروض الأسعار هذه وعلى جميع الشروط الواردة فيها .

أتعهد بالالتزام بكافة الشروط الواردة أعلاه / إسم المناقص :

التوقيع :

التاريخ :/...../2026

المدير العام

م. عماد الطراونة

نموذج كفالة حسن التنفيذ

التاريخ : / / 2026 م
رقم الكفالة :

إلى السادة : الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.ع.م

يسرنا إعلامكم بأن مصرفنا (اسم المصرف)

قد كفل بكفالة مالية ، السادة / السيد : بتعهد لا رجعة عنه غير قابل للنقض.

بخصوص الإستدراج رقم (JS/ 2026/9/13)

الخاص بتوريد وتركيب مظلات معدنية لاصطفاف المركبات .

بمبلغ (ديناراً أردنياً ، فقط ديناراً أردنياً

وذلك لضمان حسن تنفيذ الإستدراج المحال عليه حسب الشروط الواردة فيه .

واننا نتعهد بتعهد لا رجعة عنه غير قابل للنقض ، بأن ندفع لكم بمجرد ورود أول طلب خطي منكم المبلغ المذكور أو أي جزء منه بدون أي تحفظ أو شرط - مع ذكر الأسباب الداعية لهذا الطلب بأن المتعهد قد رفض أو أخفق في تنفيذ أي من التزاماته بموجب وثائق الإستدراج وذلك بصرف النظر عن أي اعتراض أو مقاضاة من جانب المتعهد على إجراء الدفع .

وتبقى هذه الكفالة سارية المفعول من تاريخ إصدارها ولغاية تاريخ/...../ 2026 م .

بموجب شروط دعوة الإستدراج الموقعة من المتعهد وعلى ان يتم تجديدها تلقائياً لمدة أخرى مدة كل منها (90) تسعين

يوماً ما لم يردنا من الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين طلباً خطياً بالغاء الكفالة.

توقيع الكفيل/مصرف

المفوض بالتوقيع

التاريخ

نموذج ضمانة خطية عدلية من سوء المصنعية

أتعهد انا/ نحن الموقعين بأدناه :

بضمان جميع المواد والأعمال المحالة علينا من قبل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.ع.م والواردة في قرار الإحالة رقم تاريخ للإستدراج رقم (JS/ 2026/9/13) وفقاً للشروط الواردة في ذلك الإستدراج .

بحيث يكون هذا الضمان ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ الإستلام النهائي الموافق/...../ 2026 م .

ويشمل هذا التعهد ضمان كافة المواد والأعمال المذكورة بوثائق الإستدراج من سوء المصنعية وبكامل قيمة المواد المضمونة مضافاً إليها نسبة (15%) خمسة عشر بالمئة من قيمتها .

ونتعهد بإستبدال المواد التي ثبت سوء مصنعيها خلال المدة المقررة من قبل الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين ، وفي حال عدم قيامنا بإستبدال تلك المواد بأخرى جديدة مع نهاية المدة المقررة للإستبدال فإننا نتعهد بدفع كامل قيمة تلك المواد مضافاً إليها (15%) خمسة عشر بالمئة من قيمتها ودون الحاجة للإخطار أو اللجوء إلى القضاء ،

مع ضمان أي عطل أو ضرر أو مصاريف تلحق بالشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين م.ع.م

وعليه أوقع

المقر والمتعهد بما ورد أعلاه